2024 / 2025

www.einbaugeraete.com



LAGERPROGRAMM



office@einbaugeraete.com

2024 / 2025

www.einbaugeraete.com

Einbaugeräte



Küchenzubehör



Kleingeräte



Werkzeug



Standgeräte



Objektliste

Dunstabzüge

Spülen + Zubehör

Armaturen

 Zubehör (Abfallsammler, Lichtsysteme, Küchenausstattungselemente, Besteckeinsätze)

Standgeräte

Kleingeräte

Werkzeug

Seite 1 - 14

Seite 15 - 20

Seite 21 - 40

Seite 41-52

Seite 53 - 62

Seite 63 - 70

www.einbaugeraete.com

www.einbaugeraete.com

www.rebosch.at

office@einbaugeraete.com

www.einbaugeraete.com

EINBAUGERÄTE und KÜCHENZUBEHÖR

Telefon: 06212 / 7132

(Montag bis Freitag: 08.00 - 12.00 und 14.00 - 17.00 Uhr)

Email: office@einbaugeraete.com

oder persönlich: andreas@schober-kuechen.com

gerhard@schober-kuechen.com

SERVICE für unsere BOSCH GERÄTE

Telefon: 06212 / 7132 - 18

(Montag bis Freitag: 08.00 - 12.00 und 14.00 - 17.00 Uhr)

E-mail: office@rebosch.at

BOSCH WERKZEUG und ZUBEHÖR

E-mail: office@rebosch.at

Telefon: 06212 / 7132 - 18

Website: www.rebosch.at

BOSCH WERKS-KUNDENDIENST

E-mail: vie-stoerungsannahme@bshg.com

Telefon Kundendienst: 0810 / 550 511 (Störungsannahme)

Telefon Ersatzteilverkauf: 0810 / 240 261

Telefon Technische Auskünfte: 0810 / 700 505 (Reparaturen / Werkstatt)

Telefon BOSCH Info Line: 0810 / 700 400

BOSCH | 500524 |

Einbau-Herd SERIE 4

Ausstattungsmerkmale:

- 5 Heizarten
- XXL-Backofen mit Granit Email, Vollglas-Innentür
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- Kindersicherung
- Elektronik Uhr
- Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost



Bräter- u. 2-Kreis-Zone

Setpreis Herd + NKN 645 GA2E

€ 1.185



Klapptür mit Uhr

HEA 513 BS2 edelstahl

Versenkknebel

1-fach-Vollauszug ebenen unabhängig HEZ 538 000 € 74 nachrüstbar

3-fach-Vollauszug mit Rastfunktion HEZ 638 300 € 199 nachrüstbar



Einbau-Herde SERIE 6 mit PYROLYSE

Ausstattungsmerkmale:

- 10 Heizarten
 - 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infragrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft Sanft
- XXL-Backofen mit Granit Email, Vollglas-Innentür
- AutoPilot 30 Programme

- Schnellaufheizung
- Elektronik-Uhr mit LCD-Display
- Kindersicherung
- Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost



Klapptür PYROLYSE mit Uhr

HEA 578 BS0 edelstahl

Setpreis Herd + NKN 645 GA2E

€ 1.540

1-fach-Vollauszug ebenen unabhängig HEZ 538 000 € 74 nachrüstbar

3-fach-Vollauszug mit Rastfunktion HEZ 638 300 € 199 nachrüstbar



Backwagen PYROLYSE mit Uhr

HEB 578 BS0 edelstahl

Backwagen



€ 1.600

Zubehör Herde und Backöfen SERIE 4 und 6







Backofen SERIE 4

Ausstattungsmerkmale:

- 5 Heizarten 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infragrill, Großflächengrill, Heißluft Sanft
- XXL-Backofen mit Granit Email, Vollglas-Innentür
- Schnellaufheizung

- EcoClean-Rückwand
- Elektronik-Uhr
- Kindersicherung
- Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost



Klapptür mit Uhr

HBA 533 BS1 edelstahl HBA 533 BB1 schwarz

€ 759

Versenkknebel

1-fach-Vollauszug ebenen unabhängig HEZ 538 000 € 74 nachrüstbar

3-fach-Vollauszug mit Rastfunktion HEZ 638 300 € 199 nachrüstbar



Backofen SERIE 6 mit PYROLYSE

Ausstattungsmerkmale:

- 10 Heizarten 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infragrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft Sanft
- XXL-Backofen mit Granit Email, Vollglas-Innentür
- AutoPilot 30 Programme

- Schnellaufheizung
- Elektronik-Uhr mit LCD-Display
- Kindersicherung
- Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost



Klapptür PYROLYSE mit Uhr

HBA 578 BS0 edelstahl HBA 578 BB0 schwarz

€ 1.089

Versenkknebel

1-fach-Vollauszug ebenen unabhängig HEZ 538 000 € 74 nachrüstbar

3-fach-Vollauszug mit Rastfunktion HEZ 638 300 € 199 nachrüstbar





....Achtung! Solange der Vorrat reicht!!

Mikrowellen



Mikrowelle Nische 38cm (20 Liter), Oberschrank 50 cm inkl. Einbaurahmen

BFL 523 MB3 vulkanschwarz

€ 540



Mikrowelle Nische 38cm (20 Liter), Hoch- und Oberschrank 60 cm

BFL 523 MS0 edelstahl

mit rotem Display (passend zur Serie 4)

€ 540

Mikrowelle Nische 38cm (20 Liter), Hoch- und Oberschrank 60 cm

BFL 524 MS0 edelstahl BFL 524 MB0 vulkanschwarz mit weißem Display (passend zur Serie 6 und 8)

€ 540

SERIE 8

BOSCH | 500524 |

Dampf-Backofen

HSG 758 4B1 schwarz







Dampfbackofen mit 21 Beheizungsarten (inkl. AirFry Funktion)

Assist-Funktion, TFT-Touchdisplay PRO, Sprachsteuerung PerfectRoastPlus und PerfectBakePlus, 1 Liter Wassertank EcoCleanDirect-Ausstattung: Seitenwände, Decke, Rückwand Elektr. Temperaturregelung von 30°C bis 250°C

mitgeliefertes Zubehör:

1 x Rost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

3 x Dampfbehälter (1 x gelocht XL, 1 x gelocht M, 1 x ungelocht M)

1-fach-Vollauszug dampffähig nachrüstbar

HEZ 638 D00 ebenen unabhängig € 159

Dampf-Backofen

HSG 736 1B1 schwarz







Dampfbackofen mit 21 Beheizungsarten (inkl. AirFry Funktion)

Assist-Funktion

TFT-Touchdisplay PLUS, Sprachsteuerung

1 Liter Wassertank

EcoClean-Ausstattung: Rückwand

Elektr. Temperaturregelung von 30°C bis 250°C

mitgeliefertes Zubehör:

1 x Rost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

3 x Dampfbehälter (1 x gelocht XL, 1 x gelocht M, 1 x ungelocht M)

1-fach-Vollauszug dampffähig nachrüstbar

ebenen unabhängig HEZ 638 D00 € 159

Backofen mit Dampfunterstützung und PYROLYSE

HRG 776 4B1 schwarz







Backofen Dampfunterstützung PYROLYSE

mit 20 Beheizungsarten (inkl. AirFry Funktion)

Assist-Funktion, Selbstreinigungstechnik (Pyrolyse)

TFT-Touchdisplay PLUS, Sprachsteuerung

PerfectRoastPlus und PerfectBakePlus

Elektr. Temperaturregelung von 30°C bis 300°C

mitgeliefertes Zubehör:

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert

1-fach-Vollauszug pyrolysefähig nachrüstbar

€ 199

ebenen unabhängig HEZ 638 070

Backofen mit PYROLYSE

HBG 776 4B1 schwarz







Backofen PYROLYSE

mit 14 Beheizungsarten (inkl. AirFry Funktion)

Assist-Funktion, Sprachsteuerung

TFT-Touchdisplay PLUS,

PerfectRoastPlus und PerfectBakePlus

Elektr. Temperaturregelung von 30°C bis 300°C

mitgeliefertes Zubehör:

1 x Rost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

1-fach-Vollauszug pyrolysefähig nachrüstbar

HEZ 638 070 ebenen unabhängig € 199



€ 159

SERIE 8

Kompakt-Dampf-Backofen (Nische 45cm)

CSG 736 1B1 schwarz

€ 1.960





Kompakt-Dampf-Backofen mit 21 Beheizungsarten

(inkl. AirFry Funktion), Assist-Funktion, Sprachsteuerung TFT-Touchdisplay PLUS, EcoClean-Ausstattung: Rückwand, 1 Liter Wassertank, Elektr. Temperaturregelung von 30°C bis 250°C mitgeliefertes Zubehör:

1 x Rost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne 3 x Dampfbehälter (1 x gelocht XL, 1 x gelocht M, 1 x ungelocht M)

1-fach-Vollauszug dampffähig nachrüstbar HEZ 638 D00 ebenen unabhängig

Kompakt-Backofen mit MIKROWELLE und PYROLYSE (Nische 45cm)

CMG 776 1B1 schwarz

€ 2.250





Kompakt-Backofen mit Mikrowelle und PYROLYSE

mit 20 Beheizungsarten (inkl. AirFry Funktion) Assist-Funktion, Selbstreinigungstechnik (Pyrolyse) TFT-Touchdisplay PLUS, Sprachsteuerung

Mikrowelle mit 5 Leistungsstufen

Elektr. Temperaturregelung von 30°C bis 300°C

mitgeliefertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Auszug nicht nachrüstbar!!

Wärmeschublade Höhe 14 cm

BIC 710 1B1 schwarz



TouchControl-Bedienung beleuchtet, Temp.regelung 4 Stufen (ca.30° bis 80°) zum Sanftgaren, Warmhalten, Teller-Vorwärmen



Mikrowelle Nische 38cm (21 Liter) Hoch- und Oberschrank 60 cm

BFL 722 1B1 schwarz Türanschlag links

€ 1.069

BFR 722 1B1 schwarz Türanschlag rechts

€ 1.069

€ 835

TFT-Touch-Display, 5 Leistungsstufen AutoPilot 7 Programme, LED-Innenbeleuchtung

Zubehör und Ersatzteile Backöfen SERIE 8



Backblech emailliert

Profipfanne emailliert

HEZ 631 070

45 €

79

AirFry & Grillblech

HEZ 629 070

HEZ 633 070

49 €





Edelstahl oder Schwarz

Bedienring (Partnerprogramm) Edelstahl oder Schwarz € 99 **Griff** (Partnerprogramm)

Griff Serie 8 Schwarz

€ 89

99

€

Symbolfoto

Symbolfoto



SERIE 8 Partnerprogramm

Dampf-Backofen


HSG 636 BB1 vulkanschwarz

€ 2.050

€ 2.050

€ 1.350

€ 1.350



Assist-Funktion, TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige

1 Liter Wassertank

EcoClean-Ausstattung: Rückwand

Elektr. Temperaturregelung von 30°C bis 250°C

mitgeliefertes Zubehör:

1 x Rost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

3 x Dampfbehälter (1 x gelocht XL, 1 x gelocht S, 1 x ungelocht S)

3-fach-Vollauszug dampffähig nachrüstbar

HEZ 638 D30 € 230



HSG 636 BS1 edelstahl



Dampfbackofen mit 12 Beheizungsarten

Assist-Funktion, TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige

1 Liter Wassertank

EcoClean-Ausstattung: Rückwand

Elektr. Temperaturregelung von 30°C bis 250°C

mitgeliefertes Zubehör:

1 x Rost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

3 x Dampfbehälter (1 x gelocht XL, 1 x gelocht S, 1 x ungelocht S)

3-fach-Vollauszug dampffähig nachrüstbar

HEZ 638 D30 € 230

Backofen mit PYROLYSE

HBG 675 BB1 vulkanschwarz



Backofen PYROLYSE mit 13 Beheizungsarten

Selbstreinigungstechnik (Pyrolyse)

AutoPilot 10

Sensorbedienung mit Klartextanzeige

Elektr. Temperaturregelung von 30°C bis 300°C

mitgeliefertes Zubehör:

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert

3-fach-Vollauszug pyrolysefähig nachrüstbar

HEZ 638 370 € 230

Backofen mit PYROLYSE

HBG 675 BS1 edelstahl



Backofen PYROLYSE mit 13 Beheizungsarten

Selbstreinigungstechnik (Pyrolyse)

AutoPilot 10

Sensorbedienung mit Klartextanzeige

Elektr. Temperaturregelung von 30°C bis 300°C

mitgeliefertes Zubehör:

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert

3-fach-Vollauszug pyrolysefähig nachrüstbar

HEZ 638 370 € 230



....Achtung! Solange der Vorrat reicht!!



SERIE 8 Partnerprogramm

Kompakt-Dampf-Backofen (Nische 45cm)

CSG 636 BS3 edelstahl





Kompakt-Dampf-Backofen mit 12 Beheizungsarten

Assist-Funktion, TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige EcoClean-Ausstattung: Rückwand, 1 Liter Wassertank Elektr. Temperaturregelung von 30°C bis 250°C

mitgeliefertes Zubehör:

1 x Rost, 1 x Universalpfanne

3 x Dampfbehälter (1 x gelocht XL, 1 x gelocht S, 1 x ungelocht S)

1-fach-Vollauszug dampffähig nachrüstbar

ebenen unabhängig HEZ 638 D00 € 159

Kompakt-Dampf-Backofen (Nische 45cm)

CSG 856 RC7 carbon black







Kompakt-Dampfbackofen mit 12 Beheizungsarten

(inkl. Sous-vide), Assist-Funktion, TFT-Touchdisplay PerfectRoast und PerfectBake, 1 Liter Wassertank

EcoCleanDirect-Ausstattung: Seitenwände, Decke, Rückwand

Elektr. Temperaturregelung von 30°C bis 250°C

mitgeliefertes Zubehör:

1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Schwamm

3 x Dampfbehälter (1 x gelocht XL, 1 x gelocht S, 1 x ungelocht S)

1-fach-Vollauszug dampffähig fix eingebaut!!

Kompakt-Backofen mit MIKROWELLE (Nische 45cm)

CMG 836 NC1 carbon black

€ 1.690





Kompakt-Backofen mit MIKROWELLE

mit 12 Beheizungsarten

Assist-Funktion, TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige Mikrowelle mit 5 Leistungsstufen

Elektr. Temperaturregelung von 30°C bis 300°C

mitgeliefertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

1-fach-Teleskopauszug fix eingebaut!!

Wärmeschublade Höhe 14 cm

BIC 630 NS1 edelstahl





in Verbindung mit o.a. Geräten Nische 45 cm der Serie 8 ergibt gleiche Höhe und Optik wie Geräte Nische 60 cm Serie 8



Mikrowelle Nische 38cm (21 Liter) Hoch- und Oberschrank 60 cm

BFL 634 GS1 edelstahl Türanschlag links BFR 634 GS1 edelstahl Türanschlag rechts € 979 € 979





Induktions-Kochstellen (Sensor)



60 cm Umlaufender Rahmen, 4 Induktions-Kochstellen

PVS 645 HB1E Ausschnittmaß: 56 x 50 cm

€ 1.030

Direct-Select-Bedienung, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, CombiZone, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Wischschutzfunktion, Topferkennung



60 cm Comfort-Profil, 4 Induktions-Kochstellen

PXE 675 DC1E Ausschnittmaß: 56 x 49-50 cm

€ 1.280

Direct-Select-Premium-Bedienung, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, 1 FlexInduktions-Zone, MoveMode, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Elektronik-Uhr, Wischschutzfunktion, Topferkennung, Bratsensor



PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen für alle Kochzonen

PXE 601 DC1E Ausführung flächenbündig

€ 1.280



80 cm Comfort-Profil, 4 Induktions-Kochstellen

PXE 875 DC1E edelstahl Ausschnittmaß: 75-78 x 49-50 cm

€ 1.425

Ausstattung siehe PXE 675 DC1E:

Abweichung: 1 Kochzone Ø 280mm (statt 210mm)

PXE 801 DC1E Ausführung flächenbündig

€ 1.425



80 cm Comfort Profil, 4 Induktions-Kochstellen

PXY 875 DW4E edelstahl Ausschnittmaß: 75-78 x 49-50 cm

€ 1.590

Zusätzliche Ausstattung zu PXE 875 DC1E:

2 FlexKochzonen mit Erweiterungsfunktion, HomeConnect

PXY 801 DW4E Ausführung flächenbündig

€ 1.590

Induktions-Kochstelle mit integriertem Dunstabzug



80 cm Comfort Profil, 4 Induktions-Kochstellen

PXX 875 D67E edelstahl Ausschnittmaß: 78 x 50 cm

€ 3.450

Zusätzliche Ausstattung zu PXE 875 DC1E:

2 FlexKochzonen, HomeConnect

PXX 801 D67E Ausführung flächenbündig

€ 3.450

CleanAirAktivfilter im Lieferumfang enthalten! Slider für ungeführte Umluft oder Abluft verwendbar

weitere Sondermodelle ab Seite 21 und auf Anfrage!!













Kochstellen (Sensor)



60 cm Umlaufender Rahmen

PKN 645 BA2E Ausschnittmaß: 56 x 49-50 cm

€ 498

Touch-Select-Bedienung, 4 HighSpeed Kochzonen mit zuschaltbarer Bräter- und Zweikreis-Kochzone, Ankoch-Elektronik, TopControl-Digitalanzeige, ReStart, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Zonenerweiterung über separate Sensortaste, 17 Leistungsstufen



60 cm Comfort-Profil

PKN 675 DP1D Ausschnittmaß: 56x50 cm

€ 795

Direct-Select-Premium-Bedienung, 4 HighSpeed Kochzonen mit zuschaltbarer Bräterund Zweikreis-Kochzone, Stoppuhr für Kochfeld, TopControl-Digitalanzeige, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion, 17 Leistungsstufen, ReStart-Funktion

PKN 601 DP1D Ausführung flächenbündig

€ 749



80 cm Comfort-Profil

PKM 875 DP1D Ausschnittmaß: 78x50 cm

€ 870

Direct-Select-Premium-Bedienung, 5 HighSpeed Kochzonen (davon 1 CombiZone), 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Kurzzeitwecker, Count-Up Timer-Funktion, TopControl-Digitalanzeige, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion, 17 Leistungsstufen, ReStart-Funktion

Dunstabzüge



Flachschirm

DFR 067 A52 € 669

max. Lüfterleistung 740 m³/h, Geräusch: 55dB, inkl. Teleskopauszug, Beleuchtung: Power-LED

DWZ 2IT 1I4 89 Starter-Set für Umluftbetrieb (inkl. Kohlefilter) € **DSZ 4685** Griffleiste Edelstahl € 65 **DSZ 4686** Griffleiste Schwarz € 139



Lüfterbaustein

DHL 555 BL Ausschnittmaß: 50 x 35 cm

€ 459

max. Lüfterleistung 618 m³/h, LED-Licht

DHZ 7305 Kohlefilter (Umluftbetrieb) € 85



Lüfterbaustein

DHL 575 C Ausschnittmaß: 49,6 x 26,4 cm

€ 750

max. Lüfterleistung 615 m³/h, LED-Licht

DHZ 5605 Starter-Set für Umluftbetrieb (inkl. Kohlefilter) € 125

Weitere Sondermodelle siehe Seite 35+36

BOSCH 500524

Kühlen - Gefrieren Nische 177,5 cm



KIN 86 ADD0 € 2.090







- Verbrauch 186 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt 260 Liter
- 76 Liter Gefrierraum ****
- **NoFrost**
- Touch Control (Elektronische Temp.regelung digital)
- Metall-Applikationen
- Profi-Türdämpfung
- Getrennte Temp.regelung für Kühl- und Gefrierraum
- 1 x VitaFresh 0° Schublade
- 1 x VitaFresh Schublade
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (höhenverstellbar)



KIN 86 NFE0



- Verbrauch 234 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt 260 Liter
- 76 Liter Gefrierraum ****
- **NoFrost**
- Elektronische Temp.regelung über LED ablesbar
- Frischhaltesystem für Obst und Gemüse
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)



KIF 82 PFE0 € 2.098











- Nutzinhalt gesamt 269 Liter
- 15 Liter Gefrierfach ****
- 0° Zone (VitaFresh pro)
- Touch Control (Elektronische Temp.regelung digital)
- Getrennte Temp.regelung für Kühl- und Gefrierraum
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas

KIF 81 PFE0 € 1.898

- ohne Gefrierfach!
- Verbrauch 150 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt 289 Liter



KIL 82 VFE0 € 1.390









- Nutzinhalt gesamt 280 Liter
- Elektronische Temp.regelung über LED ablesbar
- 2 Multi Boxen XXL
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar)
- 34 Liter Gefrierfach ****
- Flaschengitter

KIR 81 VFE0 € 1.390

ohne Gefrierfach!



- Verbrauch 114 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt 310 Liter



Symbolfoto

Einbau-Kühlschrank Vorratszentrum mit Kellerzone

Preis auf Anfrage!




KIV 87 NSE0 € 1.098











- Nutzinhalt gesamt 270 Liter
- 70 Liter Gefrierraum ****
- LowFrost
- Elektronische Temp.regelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar)
- Schleppscharnier!



BOSCH | 500524 |

Nische 140 cm



KIF 51 AFE0 € 1.489



- ohne Gefrierfach!
- Verbrauch 139 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt 220 Liter
- 0° Zone (VitaFresh pro)
- Touch Control (Elektronische Temp.regelung digital)
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar)

Nische 88 cm



KIL 22 VFE0 € 829



- Verbrauch 144 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt 119 Liter
- 15 Liter Gefrierfach ****
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (1 höhenverstellbar)

KIR 21 VFE0 € 789

- ohne Gefrierfach!
- Verbrauch 92 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt 136 Liter



KIL 42 VFE0

€ 969









- Verbrauch 147 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt 187 Liter
- 15 Liter Gefrierfach ****
- Elektronische Temp.regelung über LED ablesbar
- Multibox
- 4 Abstellflächen (Sicherh.glas) höhenverstellbar

Gefriergeräte

(ohne Abb.)



GIV 21 AFE0 € 869







- Verbrauch 176 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt 96 Liter
 - Big Box
- Optische Warnanzeige
- Akustischer Alarm
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.

KIR 41 VFE0 € 949 ohne Gefrierfach!

- (ohne Abb.)
 - Verbrauch 101 kWh/Jahr
 - Nutzinhalt gesamt 204 Liter

GIV 11 AFE0 € 839









- Verbrauch 167 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt 72 Liter
- Optische Warnanzeige
- Akustischer Alarm
- Lagerzeit bei Störung: 21 Std.

Nische 102,5 cm



(ohne Abb.)

KIL 32 VFE0 € 889











- Nutzinhalt gesamt 147 Liter
- 15 Liter Gefrierfach ****
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar)
- Multibox

Unterbaugeräte



KUL 22 VFD0 € 1.060



- Verbrauch 119 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt 110 Liter
- 17 Liter Gefrierfach ****
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas

(ohne Abb.)

KUR 21 VFE0 € 990



- ohne Gefrierfach! Verbrauch 93 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt 134 Liter

KIR 31 VFE0 € 869



- Verbrauch 96 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt 165 Liter




Kühlen - Gefrieren XL- und XXL-Einbaugeräte



XL-Höhe 194cm





keine Lagerware!!


KIN 96 VFD0 € 1.838



- Nutzinhalt gesamt 289 Liter
- 76 Liter Gefrierraum ****
- NoFrost
- Touch Control (Elektronische Temp.regelung digital)
- Metall-Applikationen
- Getrennte Temp.regelung für Kühl- und Gefrierraum
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (höhenverstellbar)
- Flaschengitter

XXL-Höhe 194cm und Breite 75cm





keine Lagerware!!

KBN 96 VFE0 € 1.998





- Nutzinhalt gesamt 381 Liter
- 98 Liter Gefrierraum ****
- NoFrost
- Touch Control (Elektronische Temp.regelung digital)
- Metall-Applikationen
- Getrennte Temp.regelung für Kühl- und Gefrierraum
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (höhenverstellbar)
- Flaschengitter
- HomeConnect

Weinklimaschränke

Unterbau 60cm



KUW 21 AHG0


€ 2.390,00

Beschreibung

- Design Glas Schwarz
- Türanschlag rechts wechselbar
- Eichenregale und Teleskopauszug
- 2 Temperaturzonen (+5°C bis +20°C)
- Kapazität für bis zu 44 Flaschen
- LED Beleuchtung mit Präsentationsmodus

Technische Daten

- 130 kWh Energieverbrauch pro Jahr
- 38 dB Geräuschpegel



å G

Unterbau 30cm



å G

KUW 20 VHF0


€ 1.469,00

Beschreibung

- Design Glas Schwarz
- Türanschlag rechts wechselbar
- 1 Temperaturzone (+5°C bis +20°C)
- Kapazität für bis zu 21 Flaschen
- LED Beleuchtung mit Präsentationsmodus

Technische Daten

- 100 kWh Energieverbrauch pro Jahr
- 38 dB Geräuschpegel



Einbau Nische 45cm



Türanschlag unten!

KWT 7112 iG


Preis auf Anfrage SE287592090

Beschreibung

- Design Obsidianschwarz
- Türanschlag unten
- Push2open Türöffnungshilfe (grifflos)
- SoftClose
- DynaCool (gleichmäßige Temp.)
- Kapazität für bis zu 18 Flaschen
- Bedienung: TouchControl
- LED Beleuchtung
- Miele@home

Technische Daten

- 116 kWh Energieverbrauch pro Jahr
- 32 dB Geräuschpegel





Geschirrspüler vollintegriert (mit Edelstahl-Innenraum u. Wärmetauscher)



SMV 6 ZCX 16E € 1.360 Höhe 81,5 cm mit VarioSchublade

SBV 6 ZCX 16E € 1.390 Höhe 86,5cm mit VarioSchublade

Zeolith Technologie

Zeolith speichert automatisch und ohne Energiezufuhr die vorhandene Feuchtigkeit und gibt im Gegenzug Wärme frei. Das macht Zeolith Trocknung besonders effizient.











- 8 Programme (Eco 50°C, Auto 45°C-65°C, Intensiv 70°C, Express 60°C, Schnell 45°C, Glas 40°C, Silence 50°, Favorit-Vorspülen)
- 4 Sonderfunktionen (Extra Trocknen, Fernstart, SpeedPerfect+, Halbe Beladung)
- ExtraCleanZone
- MaxFlex Korbsystem
- Emotion Light weiß



SBH 4 ECX 21E

€ 1.090

mit VarioSchublade

VarioScharnier

Höhe 86,5cm

Die vollintegrierte Front schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben. Dadurch können kleine Spaltmaße oder Sockelhöhen von 5 bis 9cm realisiert werden!

EfficientDry

Türöffnungs-Automatik am Programmende (für fast alle Programme möglich)











- 6 Programme (Eco 50°C, Auto 45°C-65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Silence 50°, Favorit-Vorspülen)
- 4 Sonderfunktionen (Fernstart, Halbe Beladung, EfficientDry, SpeedPerfect+)
- Flex Korbsystem
- **VarioScharnier**



SMV 4 ECX 21E

€ 1.069

Höhe 81,5 cm

mit VarioSchublade

SBV 4 ECX 21E Höhe 86,5cm

€ 1.069 mit VarioSchublade

€ 1.198



SMV 4 EAX 23E Höhe 81,5 cm



€ 1.059











- 6 Programme (Eco 50°C, Auto 45°C-65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Silence 50°, Favorit-Vorspülen)
- 4 Sonderfunktionen (Fernstart, Halbe Beladung, EfficientDry, SpeedPerfect+)
- Maschinenpflege-Programm
- Flex Korbsystem

60cm

45cm

mit VarioSchublade













60cm



Zeolith Technologie

SPV 6 ZMX 17E

Höhe 81,5 cm

Das Mineral Zeolith speichert automatisch und ohne Energiezufuhr die vorhandene Feuchtigkeit und gibt im Gegenzug Wärme frei. Das macht Zeolith Trocknung besonders effizient.











- 6 Programme (Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, 1,5h 60°C, Favorit)
- 4 Sonderfunktionen (Fernstart, SpeedPerfect+, IntensivZone, Extra Trocknen)
- Maschinenpflege-Programm
- VarioFlexPro Korbsystem
- **Zeolith Trocknen**
- Emotion Light weiß



SPV 4 HKX 49E

Höhe 81,5 cm

€ 969
















- 3 Sonderfunktionen (Extra Trocknen, Intensiv Zone, SpeedPerfect+)
- VarioFlex Korbsystem
- Vario Besteckkorb







Geschirrspüler <u>integriert</u> (mit Edelstahl-Innenraum u. Wärmetauscher)



SMI 6 ZCS 16E € 1.450 Höhe 81,5 cm mit VarioSchublade

Zeolith Technologie

Das Mineral Zeolith speichert automatisch und ohne Energiezufuhr die vorhandene Feuchtigkeit und gibt im Gegenzug Wärme frei. Das macht Zeolith Trocknung besonders effizient.









- 8 Programme (Intensiv 70°C, Eco 50°C Auto 45-65°C, Express 60°C, Silence 50°C, Glas 40°C, Intelligent, Favorit)
- 4 Sonderfunktionen (SpeedPerfect+ Fernstart, ExtraTrocknen, IntensivZone)
- MaxFlex Korbsvstem
- Emotion Light weiß
- **Zeolith Trocknen**



SMI 4 ECS 21E € 1.069 mit VarioSchublade Höhe 81,5 cm

SBI 4 ECS 21E Höhe 86,5cm

€ 1.089 mit VarioSchublade

SMI 4 EAS 23E Höhe 81,5 cm

€ 1.059







- 6 Programme (Eco 50°C, Auto 45°C-65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Silence 50°, Favorit-Vorspülen)
- 4 Sonderfunktionen (Fernstart, Halbe Beladung, EfficientDry, SpeedPerfect+)
- Maschinenpflege-Programm
- Flex Korbsystem

45cm



SPI 6 ZMS 35E € 1.179 Höhe 81,5 cm mit VarioSchubladePro







Das Mineral Zeolith speichert automatisch und ohne Energiezufuhr die vorhandene Feuchtigkeit und gibt im Gegenzug Wärme frei. Das macht Zeolith Trocknung besonders effizient.









60cm

45cm

8 Programme (Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, 1,5h 60°C, Schnell 45°C, Glas 40°C, Silence 50°C, Favorit)

- 4 Sonderfunktionen (Fernstart, SpeedPerfect+, IntensivZone, Extra Trocknen)
- Maschinenpflege-Programm
- Korbsystem VarioFlexPro
- **Zeolith Trocknen**



SPI 4 HKS 49E Höhe 81,5 cm

969











- 6 Programme (Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h 65°C, Silent 50°C, Favorit)
- 3 Sonderfunktionen (Extra Trocknen, Intensiv Zone, SpeedPerfect+)
- Maschinenpflege-Programm
- VarioFlex-Korbsystem
- Vario Besteckkorb

Sonderzubehör zu Geschirrspüler

SGZ 1010 Schlauchverlängerung 2m Zu- und Ablauf € 52 SGZ 0BI 01 (für optimale Befestigung) Verblendungsleisten für SMI / SMV-Modelle 32 € SMZ 5015 (für optimale Befestigung) Verblendungsleisten für SBI / SBV-Modelle € 40 **SMZ 5100** Variobesteckkorb für SMI / SMV / SBI / SBV -Modelle mit Bestecklade € 34 **SPZ 5100** Variobesteckkorb für SPI / SPV-Modelle mit Bestecklade € 34



OBJEKT-LISTE 2024 / 2025

Einbauherd mit Ceranfeld




GO-BC 6717 E02X

€ 699,00 (inkl. ECD 641 BSC)

- Versenkbare Knebel
- Heißluft Umluftsystem, Ober-/Unterhitze, Großflächengrill (mit und ohne Ventilator), Pizza-Funktion, Schnellaufheizung, Auftauen
- AquaClean-Funktion (Reinigung)
- EcoClean-Beschichtung
- Backofenvolumen: 77 Liter (SuperSize)

Zubehör


1 x Fettpfanne, 1 x Grillrost





GO-ECD 641 BSC

- Rahmenlos
- 4 Hi Light Kochzonen
- Links vorne: Ø 18,0 cm / 1800 Watt
- Rechts vorne: Ø 14,5 cm / 1200 Watt
- Links hinten: Ø 14,5 cm / 1200 Watt
- Rechts hinten: Ø 18,0 cm / 1800 Watt




Einbauherd UHR mit Ceranfeld



GO-BCS 6737 E06X

€ 839,00 (inkl. GO-ECD 643 BCSC)

- Versenkbare Knebel
- Heißluft Umluftsystem, Ober-/Unterhitze, Großflächengrill (mit und ohne Ventilator), Pizza-Funktion, Schnellaufheizung, Auftauen,
- EcoClean-Beschichtung
- AquaClean-Funktion (Reinigung)
- 1-fach Teleskop-Auszug
- Backofenvolumen: 77 Liter (SuperSize)




Zubehör

• 1 x Backblech, 1 x Fettpfanne (tief), 1 x Grillrost



GO-ECD 643 BCSC

- Facetten-Glasschliff vorne
- Restwärmeanzeige
- Bräterzone
- 2-Kreis-Kochzone



Backofen







GO-BOS 6737 E13X

- Versenkbare Knebel
- Heißluft, Ober-/Unterhitze, Großflächengrill, Großflächengrill Umluft, GentleBake, Pizzastufe, Schnellaufheizung, Auftauen
- AquaClean-Funktion (Reinigung)
- 1-fach Teleskop-Auszug
- Anti-Fingerprint-Beschichtung
- 1 x Backblech, 1 x Fettpfanne, 1 x Grillrost

GO-BPS 6737 E14BG € 735,00

- Pyrolyse Reinigungsfunktion
- Versenkbare Knebel
- Heißluft, Ober-/Unterhitze, Großflächengrill (mit und ohne Ventilator), Pizzafunktion, Schnellaufheizung, Auftauen
- 1-fach Teleskop-Auszug
- 1 x Backblech, 1 x Fettpfanne (tief), 1 x Grillrost





Kompakt-Backofen mit Mikrowelle (Nische 45cm)






€ 1.199,00

€ 535,00

- Heißluft, Ober-/Unterhitze, Großflächengrill, Großflächengrill Umluft, Pizzastufe, Mikrowelle+Heißluft, AirFry Funktion, Auftauen
- Mikrowelle 1000W
- AquaClean-Funktion (Reinigung)
- Anti-Fingerprint-Beschichtung
- 1 x Backblech, 1 x Glasbackschale, 1 x Grillrost




Kochstellen



GO-IT 640 BX

€ 525,00

- Induktions-Kochfeld mit TouchControl-Sensor-Bedienung
- Umlaufender Rahmen
- Timerfunktion
- PowerBoost
- Kindersicherung






GO-ECT 643 BX

€ 369,00



- Umlaufender Rahmen
- 2-Kreis-Kochzone, Bräterzone
- Sicherheitsabschaltung
- Timerfunktion
- StopGo-Funktion
- StayWarm



Kochstellen






GO-IT 321 BCSC

€ 439,00


- Induktions-Kochfeld
- Facettenschliff vorne
- Vorne Ø 16 cm (1,4/1,85 kW),
 Hinten Ø 21 cm (2,3/3,0 kW)
- Sicherheitsabschaltfunktion
- Timerfunktion, StopGo, StayWarm
- PowerBoost, Schmelzfunktion,
- Restwärmeanzeige
- Anschlusswert 3,68 kW



GO-ECT 322 BCSC

€ 269,00

- Facette vorne
- Touch Control Sensorbedienung
- Vorne 2-Kreis Kochzone Ø 12/18 cm (1,4/1,85 kW), Hinten Ø 14,5 cm (1.2 kW)
- Sicherheitsabschaltfunktion
- Timerfunktion, StopGo, StayWarm
- Restwärmeanzeige
- Anschlusswert: 2,9 kW




Mikrowelle mit Grill (Nische 38cm)




GO-BM 201 EG1 BG

€ 349,00

- Einbau in 60 cm Ober- und Hochschrank
- Türanschlag links
- Steuerung: Bedienknebel
- 20 Liter Edelstahl Garraum mit Glasdrehteller Ø 24,5 cm u. Kombirost
- Kombination Grill u. Mikrowelle
- Mikrowelle 800 Watt (5 Leistungsstufen)
- Quarzgrill: 1.000 Watt
- Auftauen mit Zeiteinstellung





A: Frame overhang above Niche height 370: 9 mm Niche height 380: 4 mm B: Frame overhang below Niche height 370: 9 mm


Niche height 380: 4 mm



GO-BM 171 E2X

€ 289,00

- Einbau in 60 cm Ober- und Hochschrank
- Türanschlag links, Bedienknebel
- 17 Liter Edelstahl Garraum mit Glasdrehteller Ø 24,5 cm u. Kombirost
- Kombination Grill u. Mikrowelle
- Mikrowelle 700 Watt mit 6 Leistungsstufen
- Quarzgrill: 1.000 Watt, 1 Grillprogramm
- Auftaufunktion mit Zeiteinstellung



Lüfterbaustein




GO-BHI 611 ES

€ 149,00



- 3 Leistungsstufen
- max. Luftleistung 370m³/h
- LED Beleuchtung
- Metallfettfilter waschbar
- Abgang Ø120 mm





gorenje 500524

Kühlen - Gefrieren

Einbau Nische 88 cm:



GO-RBI 409 EE1

- Energieeffizienzklasse E
- Jährl. Energieverbrauch: 143 kWh
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlteil

- Nutzinhalt 99 Liter
- LED Beleuchtung
- 2 Glasabstellflächen
- 1 Behälter für Obst- und Gemüse 1 Flaschenablage, 1 Türablage

Gefrierteil

- Nutzinhalt 15 Liter ****
- Lagerzeit bei Störungen: 6 Std.





GO-RI 409 EP1

- Energieeffizienzklasse E
- Jährl. Energieverbrauch: 92 kWh
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlteil

- Nutzinhalt 129 Liter
- LED Beleuchtung
- 4 Glasabstellflächen
- 1 Behälter für Obst- und Gemüse
 1 Flaschenablage, 1 Türablage



Unterbaugeräte integriert



GO-RBIU 609 FA1


- Energieeffizienzklasse F
- Jährl. Energieverbrauch: 185 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlteil

- Nutzinhalt 104 Liter
- Digitale Temperaturanzeige
- 2 Glasabstellflächen
- Große ausziehbare Glasfläche

Gefrierteil

Nutzinhalt 17 Liter ****






GO-RIU 609 EA1

- Energieeffizienzklasse E
- Jährl. Energieverbrauch: 93 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlteil

- Nutzinhalt 138 Liter
- Digitale Temperaturanzeige
- 3 Glasabstellflächen
- Große ausziehbare Glasfläche
- 1 höhenverstellbare Türablage
- 1 Flaschenablage in der Tür



Kühlen - Gefrieren

Einbau Nische 122 cm:



GO-RFI 4121 P1

- Energieeffizienzklasse F
- Jährl. Energieverbrauch: 219 kWh
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlteil

- Nutzinhalt 135 Liter
- LED Innenbeleuchtung
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Obst- und Gemüselade

Gefrierteil

- Nutzinhalt 35 Liter, FastFreeze
- Gefriervermögen: 2kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 15 Std.
- 1 Abstellrost, 1 Eiswürfelbehälter



Einbau Nische 177,5 cm:



GO-RKI 418 EE1

€ 849,00


- Energieeffizienzklasse E
- Jährl. Energieverbrauch: 218 kWh
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlteil

- Nutzinhalt 189 Liter
- LED Innenbeleuchtung
- 5 Glasabstellflächen, 1 Flaschengitter
- 1 Eierbehälter (7 Stk.)
- CrispZone mit Feuchteregler

Gefrierteil

- Nutzinhalt 71 Liter, FrostLess
- Gefriervermögen: 3,2kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 3 Schubladen (1 XL Schublade)
- 2 Glasabstellflächen





GO-RBI 5182 A1

€ 998,00


- Energieeffizienzklasse F
- Jährl. Energieverbrauch: 215 kWh
- Festtürtechnik
- Türanschlag rechts, wechselbar
- **LED Display**
- Akustisches Warnsignal

Kühlteil

- Nutzinhalt 251 Liter
- digitale Temperaturanzeige
- LED Innenbeleuchtung
- 5 Glasabstellflächen, 1 Flaschengitter, 2 x Fach mit Flaschenhalter in Innentür
- CrispZone mit Feuchteregler

Gefrierteil

- Nutzinhalt 29 Liter, FastFreeze
- Gefriervermögen: 2kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.




⊜ BOSCH 500524

Geschirrspüler

60 cm teil- oder vollintegriert




- Energieeffizienzklasse E
- Klartext-Anzeige (Restlaufzeit, Salz- und Klarspülernachfüllanzeige)
- 5 Programme (Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h 65°C, Favorit-Vorspülen)
- 2 Sonderfunktionen: Extra Trocknen, SpeedPerfect+
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Polinox Bodenwanne
- AquaStop (hundertprozentiger Schutz)
- 48 dB(A)





Bosch SMV 2 ITX 22E € 749,00

- Energieeffizienzklasse E
- Programmstatus-Anzeige
- Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
- InfoLight (roter Punkt auf Fußboden projiziert)
- Akustisches Signal am Programmende
- 5 Programme (Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h 65°C, Favorit-Vorspülen)
- 3 Sonderfunktionen: Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
- Polinox Bodenwanne
- AquaStop (hundertprozentiger Schutz)
- 48 dB(A)



Maße in mm

45 cm teil- oder vollintegriert



Bosch SPI 2 IKS 10E € 799,00


- Energieeffizienzklasse F
- Klartext-Anzeige (Restlaufzeit, Salz- und Klarspülernachfüllanzeige)
- 5 Programme (Intensiv 70°C, Eco 50°C, Auto 45-65°C, 1h 65°C, Favorit-Vorspülen)
- 2 Sonderfunktionen: Extra Trocknen, SpeedPerfect+)
- Edelstahl Innenraum
- AquaStop (hundertprozentiger Schutz)
- 48 dB(A)

573 448 450 min. 550 550 max. 143 max.



Bosch SPV 2 IKX 10E € 769,00

- Energieeffizienzklasse F
- Programmstatus-Anzeige
- Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
- InfoLight (roter Punkt auf Fußboden projiziert)
- Akustisches Signal am Programmende
- 5 Programme (Intensiv 70°C, Eco 50°C, Auto 45-65°C, 1h 65°C, Favorit-Vorspülen)
- 2 Sonderfunktionen: Extra Trocknen, SpeedPerfect+)
- Edelstahl Innenraum
- AquaStop (hundertprozentiger Schutz)
- 48 dB(A)



Maße in mm

Kochfeld-Abzug FLOW-IN PRO

(mit Kondenswasser-Lade und Flachkanal-Set)





2-färbige Abzugsabdeckung als Wendeplatte (Schwarz Matt oder Rückseite Edelstahl)

FLOW-IN PRO Induktionskochfeld mit Kochfeldabzug (mit integriertem Motor und Rohrset)	€	2.498
<u>Nachkaufbares Sonderzubehör:</u> KFK 100 Aktivkohlefilter für Umluft - <u>Variante 1</u> (Filter wird im Gerät eingesetzt)	€	99
Umluft-Box inkl. Aktivkohlefilter KF 811 für Umluft - <u>Variante 2</u> (Luftführung über Sockel bis Umluftbox) Aktivkohle-Wabenfilter KF 811 (Ersatzfilter)	€	295 119

Kochfeld-Abzug:

Luftleistung: 700 m³/h (freiblasend)

Regelung: 9-Stufen-Slider-Touch-Control-LED

Elektronik mit Nachlaufautomatik,

Auto-Mode-Funktion, Fettfilterreinigungs-

und Aktivkohlefiltersättigungsanzeige

Anschluss: Flachkanal 222 x 89 mm

Auslassposition links hinten (sh. Skizze)

inkl. Flachkanal-Set! (sh. Skizze)

Filterart: Metallfettfilter in U-Form

(spülmaschinengeeignet)

Lautstärke: Min./Max. Normalbetrieb 39/67 dB(A)

Betriebsart: Abluft- und Umluftbetrieb möglich

(Kohlefilter <u>nicht im Lieferumfang!</u>)

Induktions-Kochfeld:

Bedienung: 4 x Slider-Sensorbedienung mit

9 Leistungsstufen pro Kochzone

Funktionen: 4 x Booster-Funktion und

2 x automatische Brücken-Funktion

für Zusammenschalten von

2 Kochzonen (z.B. für Bräter)


4 x Zeitschaltuhr (gleichzeitig nutzbar!) Ankochautomatik, Memory-Funktion, Stop & Go-Pausefunktion, 3 Warmhalte-

stufen je Kochzone

Sicherheit: Restwärmeanzeige für jede Kochzone

Schutz gegen Falschanschluss

Montage: Aufsatz- oder flächenbündige Montage



Kochfeld-Abzug FLOW-IN PRO X

("Plug & Play" Einbau und Ablaufstopfen statt Lade)





2-färbige Abzugsabdeckung als Wendeplatte (Schwarz Matt oder Rückseite Edelstahl)




FLOW-IN PRO X I € 2.298
Induktionskochfeld mit Kochfeldabzug
(mit Plug & Play Set)


Nachkaufbares Sonderzubehör:

KF 290 Aktivkohle-Keramik-Wabenfilter
(Longlife 10 x regenerierbar bei 200°C)

Flachkanal-Set (Luftführung in den Sockel) € 99



Aufsatzmontage



flächenbündig

Kochfeld-Abzug:

Luftleistung: 700 m³/h (freiblasend)

Regelung: 9-Stufen-Slider-Touch-Control-LED

Elektronik mit Nachlaufautomatik,

<u>Auto-Mode-Funktion</u>, Fettfilterreinigungs-

und Aktivkohlefiltersättigungsanzeige

Anschluss: Flachkanal 222 x 89 mm

Auslassposition links hinten

inkl. Plug & Play Set! (sh. Skizze)

Filterart: Metallfettfilter in U-Form

(spülmaschinengeeignet)

Lautstärke: Min./Max. Normalbetrieb 39/67 dB(A) Betriebsart: Abluft- und Umluftbetrieb möglich

(Kohlefilter nicht im Lieferumfang!)

Induktions-Kochfeld:

Bedienung: 4x Slider-Sensorbedienung mit

9 Leistungsstufen pro Kochzone

Funktionen: 4 x Booster-Funktion und

2 x automatische Brücken-Funktion

für Zusammenschalten von 2 Kochzonen (z.B. für Bräter)

4 x Zeitschaltuhr (gleichzeitig nutzbar!) Ankochautomatik, Memory-Funktion, Stop & Go-Pausefunktion, 3 Warmhalte-

stufen je Kochzone

Sicherheit: Restwärmeanzeige für jede Kochzone

Schutz gegen Falschanschluss

Montage: Aufsatz- oder flächenbündige Montage







Kochfeld-Abzug FLOW-IN HiLight





2-färbige Abzugsabdeckung als Wendeplatte (Schwarz Matt oder Rückseite Edelstahl)




FLOW-IN <u>HiLight</u> € 1.890 HiLight-Kochfeld mit Abzug (<u>mit Plug & Play Set</u>)

Nachkaufbares Sonderzubehör:


KF 290 Aktivkohle-Keramik-Wabenfilter

(Longlife 10x regenerierbar bei 200°C)

Flachkanal-Set (Luftführung in den Sockel) € 99



Aufsatzmontage



flächenbündig

Kochfeld-Abzug:

Luftleistung: 750 m³/h (freiblasend)
Regelung: 9-Stufen-Touch-Control-LED
Elektronik mit Nachlaufautomatik,

Anschluss: Flachkanal 222 x 89 mm

Auslassposition links hinten inkl. Plug & Play Set! (sh. Skizze)

Filterart: Metallfettfilter in U-Form

(spülmaschinengeeignet)

Lautstärke: Min./Max. Normalbetrieb 39/67 dB(A)
Betriebsart: Abluft- und Umluftbetrieb möglich
(Kohlefilter nicht im Lieferumfang!)

HiLight-Kochfeld:

Bedienung: Touch-Control-Elektronik mit

9 Leistungsstufen pro Kochzone

Kochzonen: links vorne: 145mm/210mm 1.150/2.250W

(zuschaltbare Zweikreiszone) links hinten: 145mm 1.200W rechts vorne: 145mm 1.200W rechts hinten: 180mm 1.800W

Sicherheit: Kindersicherung

Montage: Aufsatz- oder flächenbündige Montage









Kochfeld-Abzug EASY




Bei Registrierung (!) Garantie-Verlängerung auf 5 Jahre möglich.




sehr elegantes und reduziertes Design



Umluft:



Abluft:



EASY Umluft inkl. Monoblockfilter 3.250

EASY Abluft € 3.165

Kochfeld-Abzug:

Luftleistung: 1.135 m³/h (freiblasend)

9-Stufen-Slider-Touch-Bedienung mit Regelung:

Automatikfunktion, Fettfilterreinigungsund Aktivkohlefiltersättigungsanzeige

sowie Nachlaufautomatik

Anschluss: Flachkanal 222 x 88 mm

Metallfettfilter (spülmaschinengeeignet) Filterart: Min./Max. Normalbetrieb 32/66 dB(A) Lautstärke:

Betriebsart: Abluft- oder Umluftbetrieb

(Umluftmodell inkl. Monoblock-Kohlefilter

mit 450 Kochstunden Lebensdauer)

Induktions-Kochfeld:

Bedienung: 9-Stufen-Slider-Touch-Bedienung

mit automatischer Topferkennung

Komfort: Extra große Kochflächen

(4 x 210 x 240mm)

Funktionen: 2x Flexzone mit autom. Brückenfunktion

> Timer, Ankochautomatik, Stop & Go, Warmhaltefunktion (70°C), Grillfunktion

Count-Up Timer, Chef-Funktion

Sicherheit: Restwärmeanzeige für jede Kochzone

Aufsatz- und flächenbündige Montage:

Montage möglich

Vorteile auf einen Blick

- Edles Design: blickdichtes, schwarzes Glas
- · Hochentwickelter Kohlefilter: sehr langlebig und entfernt auch Fischgerüche!
- Große Kochflächen (4 x 21 x 24cm)
- Automatische Topferkennung!
- 5-Jahres-Garantie (bei Registrierung!)

NOVY 500524

Kochfeld-Abzug PANORAMA 90







Abzug verschwindet "unsichtbar" im Kochfeld

Absaugung direkt an der Quelle!

2+3 Jahre Garantie

<u>Bei Registrierung (!)</u> Garantie-Verlängerung auf 5 Jahre möglich.





Nachkaufbares Sonderzubehör: Umluft-Box inkl. Aktivkohlefilter KF 811

Umluft-Box inkl. Aktivkohlefilter KF 811 € 295 (Luftführung über Sockel bis Box)

Aktivkohle-Wabenfilter KF 811 (Ersatzfilter) € 119

Kochfeld-Abzug:

Luftleistung: 1.160 m³/h (freiblasend)

Regelung: Touch-Bedienung mit 5 Stufen (+intensiv)

Fettfilterreinigungsanzeige und Nachlauf-

automatik

3 fixe Absaughöhen (10/20/30cm) oder

freie Absaughöhe einstellbar

Anschluss: Flachkanal 222 x 89 mm

Auslassposition Zentral unten (hinten/vorne)

Filterart: Metallfettfilter (spülmaschinengeeignet)
Lautstärke: Min./Max. Normalbetrieb 37/65 dB(A)

Betriebsart: Abluft- oder Umluftbetrieb

(bei Umluftbetrieb zusätzlich Umluftbox erforderlich)

Induktions-Kochfeld:

Bedienung: 9-Stufen-Slider-Touch-Bedienung

mit automatischer Topferkennung

Funktionen: 2 x Flexzone mit autom. Brücke

Timer, Ankochautomatik, Stop & Go, Warmhaltefunktion (42/70/90°C),


Sicherheit: Restwärmeanzeige für jede Kochzone


Montage: Aufsatz- und flächenbündige

Montage möglich

4 Kochzonen mit jeweils 200 x 240mm









Deckenhaube CLOUD <u>UMLUFT</u>



CLOUD UMLUFT schwarz € 3.290

CLOUD UMLUFT weiß € 3.290





2+3 Jahre Garantie
Bei Registrierung (!) Garantie-Verlängerung auf 5 Jahre möglich.





Technische Daten:

Randabsaugung

Luftleistung: 1.010 m³/h (freiblasend)

Luftaustritt: linke und rechte Seite (Schmalseiten)
Geräusch: min./max. Normalbetrieb 37/68 dB(A)
Beleuchtung: LED-Streifen 33 Watt dimmbar

(Lichtfarbe einstellbar 2.700K - 5.000K) Metallfilter (spülmaschinengeeignet)

Filterart: Metallfilter (spülmaschinengeeignet)
Regelung: 4-Stufen-Elektronik mit Nachlaufautomatik

und Fernbedienung (zusätzlich Sicherheits-

abschaltung nach 3 Stunden)

Betriebsart: Umluft

Monoblock-Kohlefilter im Lieferumfang enthalten!

(Lebensdauer bis zu 900 Kochstunden)

...Einfache Montage mittels Seilsystem (nur 1 Monteur)!!





HIGH LINE UMLUFT ed./weiß € 1.990

Aktivkohle-Wabenfilter KF 912 (regen.bar) € 279
DA-5- Jahres-Garantie (Fixpreist) € 89

DA-5-Jahres-Garantie (<u>Fixpreis</u>!) € 89

Technische Daten:

Randabsaugung

Luftleistung: 750 m³/h (EBM-Papst Motor)

Luftaustritt: alle 4 Richtungen möglich (flexibel einstellbar)

Geräusch: min./max. Normalbetrieb 63/74 dB(A)

Beleuchtung: LED-Lichtband 34 Watt


Filterart: Metallfilter (spülmaschinengeeignet)
Regelung: 4-Stufen-Elektronik mit 15 min.

Nachlaufautomatik und Fernbedienung

Betriebsart: Umluft

Regenerierbarer Kohlefilter im Lieferumfang enthalten!

Anm.: Empfohlene Montagehöhe max. 2,50 m



AKTIONS - Deckenhauben

Deckenhaube STELLA 90cm

Edelstahl oder Weiß



Technische Daten:

Randabsaugung

Luftleistung: entsprechend eingesetztem Motor

(passende Motoren siehe Seite 28)

Beleuchtung: 4 x 2 W LED

Filterart: Metallfilter (spülmaschinengeeignet)
Regelung: 4-Stufen-Elektronik **mit Fernbedienung**

Betriebsart: Abluft

Anm.: Empfohlene Montagehöhe max. 2,40 m


Deckenausschnitt It Hersteller: 505 x 940 mm

*) keine Lagerware!

STELLA 90 cm Edelst.*) (ohne Motor!) € 1.790 STELLA 90 cm Weiß (ohne Motor!) € 1.950

Adapter Falmec-System auf 220x89mm
€ 25

INTERNE Lösung (Flachmotor)





NUVOLA 90 cm Ed./weiß (ohne Motor!) € 1.450

25

Adapter Falmec-System auf 220x89mm

EXTERNE Lösung

min 10 mm

 $max 25 mm \pm$

Deckenhaube NUVOLA 90cm

Edelstahl Weißglas



484

Technische Daten: Randabsaugung

Luftleistung: entsprechend eingesetztem Motor

(passende <u>Motoren siehe Seite 28</u>) 4 Seiten möglich (Motor drehbar)


Beleuchtung: 2 x 39 W NEON (Tageslichtweiß)
Filterart: Metallfilter (spülmaschinengeeignet)
Regelung: 4-Stufen-Elektronik **mit Fernbedienung**

Betriebsart: Abluft

Luftaustritt:

Anm.: Empfohlene Montagehöhe max. 2,40 m


Deckenausschnitt It Hersteller: 505 x 940 mm




ø150

€ 695


AKTIONS - Motoren für Abluft-Deckenhauben











*) keine Lagerware!

FMI Flachmotor (Interne Lösung)

Luftleistung: 800 m³/h Abluftstutzen: Ø150 mm Anschlusskabel: 7 m lang

Luftanschluss: Falmec System 222x90

(Adapter siehe Deckenhauben)

Geräusch 52/68dB(A) min./max. Motor kann in alle 4 Seiten Anm.:

gedreht werden!!

ZKM Montage z. B. am Dachboden € 595

950 m³/h Luftleistung: Ø150 mm Abluftstutzen: Anschlusskabel: 7 m lang

Stromanschluss beim Motor!!

Geräusch 53/68dB(A) min./max. Anm.: Motor kann auch direkt am Gerät montiert werden!!

AWM*) Montage auf Außenwand € 990

1000 m³/h Luftleistung: Ø150 mm Abluftstutzen: Anschlusskabel: 7 m lang

Stromanschluss beim Motor!!

Geräusch 67/75dB(A) min./max.

Designhaube PURE <u>UMLUFT</u>



Technische Daten:

Luftleistung: 800 m³/h (freiblasend)

Min./Max. Normalbetrieb 57/64 dB(A) Geräusch:

Beleuchtung: 2 x 2.5 W LED

Metallfilter (spülmaschinengeeignet) Filterart: 3-Stufen-Elektronik mit 15 min. Nachlauf-Regelung:

automatik und Fernbedienung

Betriebsart: Umluft (Aktivkohle-Metallfilter


im Lieferumfang enthalten)

PURE UMLUFT Mattschwarz € 1.190

Nachkaufbares Sonderzubehör:

Aktivkohle-Metallfilter KFM 100 179

(bis zu 3 x waschbar)



AKTIONS - Inselhauben

Inselhaube IRIS ISOLA



IRIS ISOLA 90 x 66 cm Glas schwarz auf Anfrage

Nachkaufbares Sonderzubehör:		
Aktivkohlefilter KF 300	€	59
Abluftstutzen Ø150 mm		
mit Rückstauklappe AST150	€	19
Umluftblech UB40	€	59
DA-5-Jahres-Garantie (Fixpreis!)	€	89





dezente LED - Schachtbeleuchtung

Technische Daten:

Luftleistung: 800 m³/h

Abluftstutzen: Abgang Ø150 mm

(Reduzierung 150/125 mm beiliegend)

Geräusch: Min./Max. Normalbetrieb 53/65 dB(A)


Beleuchtung: 4 x 1,5 W LED

Filterart: Metallfilter (spülmaschinengeeignet)

Regelung: 5-Stufen-Elektronik

mit 15 min. Nachlaufautomatik

Betriebsart: Abluft / Umluft (siehe Zubehör)



AKTIONS - Wandhauben

Wandhaube SANTO 80



SANTO 80 cm ed. Glas schwarz	€	890
Nachkaufbares Sonderzubehör:		
Aktivkohlefilter KF 110 (1 Paar)	€	49
Abluftstutzen Ø150 mm		
mit Rückstauklappe AST150	€	19
Schachtpaar Schwarz	€	99
Umluftblech UB37	€	59
Umluftabdeckung edelstahl UAD8	€	59
(zur Montage ohne Schacht)		
DA-5-Jahres-Garantie (<u>Fixpreis</u> !)	€	89

Technische Daten:

Randabsaugung

Luftleistung: 800 m³/h

Abluftstutzen: Abgang Ø150 mm

(Reduzierung 150/125 mm beiliegend)


Geräusch: Min./Max. Normalbetrieb 50/56 dB(A)

Beleuchtung: 2 x 3W LED (GU10)

Filterart: Metallfilter (spülmaschinengeeignet)
Regelung: 3-Stufen-Elektronik Touch Control
mit 15 min. Nachlaufautomatik

Mil 15 min. Nachiaulaulomalik

Betriebsart: Abluft / Umluft (siehe Zubehör)



AKTIONS - Wandhauben

Wandhaube RIHO 80 Schwarz



Technische Daten:

Randabsaugung

Luftleistung: 650 m³/h

Abluftstutzen: Abgang Ø150 mm

Geräusch: Min./Max. Normalbetrieb 44/66 dB(A)

Beleuchtung: 2 x 3W LED


Filterart: Metallfilter (spülmaschinengeeignet)

Regelung: 3-Stufen-Touch-Control-LED


mit 15 min. Nachlaufautomatik

Betriebsart: Abluft / Umluft (siehe Zubehör)

RIHO 80 cm schwarz € 549 Nachkaufbares Sonderzubehör: Aktivkohlefilter KF 110 € 49 Abluftstutzen Ø150 mm 19 mit Rückstauklappe AST150 Umluftblech UB37 € 59 Umluftabdeckung edelstahl UAD8 59 (zur Montage ohne Schacht)



Wandhaube RIHO 60 Schwarz



Technische Daten:

Randabsaugung

Luftleistung: 650 m³/h

Abluftstutzen: Abgang Ø150 mm

Geräusch: Min./Max. Normalbetrieb 44/66 dB(A)

Beleuchtung: 2 x 3W LED


Filterart: Metallfilter (spülmaschinengeeignet)

Regelung: 3-Stufen-Touch-Control-LED

mit 15 min. Nachlaufautomatik

Betriebsart: Abluft / Umluft (siehe Zubehör)

RIHO 60 cm schwarz	€	490
Nachkaufbares Sonderzubehör:		
Aktivkohlefilter KF 110	€	49
Abluftstutzen Ø150 mm	€	19
mit Rückstauklappe AST150		
Umluftblech UB37	€	59
Umluftabdeckung edelstahl UAD8	€	59
(zur Montage ohne Schacht)		



AKTIONS - Wandhauben

Wandhaube KASSIOPEIA ECO 60 Schwarz



hwarz €	439
€	49
€	19
€	59
€	59
r	€

Umluff Min. 899, Max. 1 (58) Abbuff Min. 809, Max. 1 (68) 86 400 89 70

Technische Daten:

Randabsaugung

Luftleistung: 650 m³/h

Abluftstutzen: Abgang Ø150 mm

(Reduzierung 150/125 mm beiliegend)

Geräusch: Min./Max. Normalbetrieb 50/71 dB(A)

Beleuchtung: 2 x 3 W LED

Filterart: Metallfilter (spülmaschinengeeignet)

Regelung: 3-Stufen-Elektronik Touch Control mit 15 min.

Nachlaufautomatik und Fernbedienung

Betriebsart: Abluft / Umluft (siehe Zubehör)

Wandhaube ASCELLA 60



ASCELLA 60 SCHWARZ edelst.	€	439
ASCELLA 60 WEISS edelst.	€	439
Nachkaufbares Sonderzubehör:		
Umluft-Set UST 701	€	99
Abluftstutzen Ø150 mm	€	19
mit Rückstauklappe AST150		
Umluftblech UB37	€	59
Umluftabdeckung edelstahl UAD1	€	59
(zur Montage ohne Schacht)		

Technische Daten:

Randabsaugung

Luftleistung: 650 m³/h

Abluftstutzen: Abgang Ø150 mm

(Reduzierung 150/125 mm beiliegend)


Geräusch: Min./Max. Normalbetrieb 54/68 dB(A)

Beleuchtung: 2 x 3 W LED

Filterart: Metallfilter (spülmaschinengeeignet)

Regelung: 3-Stufen-Elektronik mit 15 min. Nachlaufautomatik

Betriebsart: Abluft / Umluft (siehe Zubehör)




Modell weiß

AKTIONS - Wandhauben

Wandhaube POP-OUT 60



€	790
€	790
€	179
€	19
€	59
	00
	€



Technische Daten:

Randabsaugung

Luftleistung: 900 m³/h

Motor: **EBM Papst Motor**Abluftstutzen: Abgang Ø150 mm

Geräusch: Min./Max. Normalbetrieb 49/62 dB(A)

Beleuchtung: 1 x 9 W LED Lichtband Filterart: 12-lagiger Edelstahl-Metallfilter

(spülmaschinengeeignet)

Regelung: 3-Stufen-Elektronik Touch Control mit 15 min.

Nachlaufautomatik und Fernbedienung

Betriebsart: Abluft / Umluft

Wandhaube ANDROMEDA ECO 60 Weiß



ANDROMEDA ECO 60 cm weiß	€	439
Nachkaufbares Sonderzubehör:		
Aktivkohlefilter KF 300	€	59
Abluftstutzen Ø150 mm	€	19
mit Rückstauklappe AST150		
Umluftblech UB37	€	59
A-5-Jahres-Garantie (<u>Fixpreis</u> !)	€	89

Technische Daten:

Randabsaugung

Luftleistung: 650 m³/h

Abluftstutzen: Abgang Ø150 mm

(Reduzierung 150/125 mm beiliegend)

Geräusch: Min./Max. Normalbetrieb 51/70 dB(A)


Beleuchtung: 2 x 1,1 W Power-LED

Filterart: Metallfilter (spülmaschinengeeignet)

Regelung: 3-Stufen-Elektronik Touch Control mit 15 min.

Nachlaufautomatik und Fernbedienung

Betriebsart: Abluft / Umluft (siehe Zubehör)



AKTIONS - Wandhauben

Wandhaube IRIS



IRIS 90 cm ed. Glas schwarz	€	690
IRIS 80 cm ed. Glas schwarz	€	690
IRIS 60 cm ed. Glas schwarz	€	690
90 cm auf Anfrage (Lieferzeit)		
Nachkaufbares Sonderzubehör:	_	
Aktivkohlefilter KF 300 Abluftstutzen Ø150 mm	€	59
mit Rückstauklappe AST150	€	19
Umluftblech UB37	€	59
DA-5-Jahres-Garantie (<u>Fixpreis!</u>)	€	89

dezente LED - Schachtbeleuchtung



Technische Daten:

Luftleistung: 800 m³/h

Abluftstutzen: Abgang Ø150 mm

(Reduzierung 150/125 mm beiliegend)


Min./Max. Normalbetrieb 54/68 dB(A) Geräusch:

Beleuchtung: 2 x 20 W Halogen

Filterart: Metallfilter (spülmaschinengeeignet)

5-Stufen-Elektronik mit 15 min. Nachlaufautomatik Regelung:

Betriebsart: Abluft / Umluft (siehe Zubehör)



Wandhaube LUXOR 80



LUXOR 80 cm ed.	€	590
Nachkaufbares Sonderzubehör:		
Aktivkohlefilter KF 300	€	59
Abluftstutzen Ø150 mm		
mit Rückstauklappe AST150	€	19
Umluftblech UB37	€	59
DA-5-Jahres-Garantie (Fixpreis!)	€	89

Technische Daten:

Randabsaugung

Geräusch:

Luftleistung: 800 m³/h

Abluftstutzen: Abgang Ø150 mm


> (Reduzierung 150/125 mm beiliegend) Min./Max. Normalbetrieb 51/65 dB(A)

Beleuchtung: 2 x 20 W Halogen

Metallfilter (spülmaschinengeeignet) Filterart:

Regelung: 5-Stufen-Elektronik mit 15 min. Nachlaufautomatik

Betriebsart: Abluft / Umluft (siehe Zubehör)



595


AKTIONS - Wandhauben

Wandhaube DEFENDER



	_	
Nachkaufbares Sonderzubehör:		
Aktivkohlefilter KF 1	€	39
DA-5-Jahres-Garantie (<u>Fixpreis</u> !)	€	89

DEFENDER 90 cm ed. Klarglas



Technische Daten:

Randabsaugung

Luftleistung: 750 m³/h

Abluftstutzen: Abgang Ø150 mm

Rückstauklappe

Geräusch: Min./Max. Normalbetrieb 55/65 dB(A)

Beleuchtung: 2 x 20 W Halogen

Filterart: Metallfilter (spülmaschinengeeignet)

Regelung: 6-Stufen-Elektronik mit 15 min. Nachlaufautomatik

Betriebsart: Abluft / Umluft (siehe Zubehör)

Wandhaube DESIGN K 27



K 27 - 70 cm ed.	€	449
K 27 - 80 cm ed.	€	449
Nachkaufbares Sonderzubehör:		
Aktivkohlefilter KF K 27	€	39
DA-5-Jahres-Garantie (<u>Fixpreis</u> !)	€	89

Struktur - Hartglasschirm

Technische Daten:

Luftleistung: 750 m³/h

Abluftstutzen: Abgang Ø150 mm

Rückstauklappe


Geräusch: Min./Max. Normalbetrieb 55/65 dB(A)

Beleuchtung: 2 x 20 W Halogen

Filterart: Metallfilter (spülmaschinengeeignet)

Regelung: 6-Stufen-Elektronik mit 15 min. Nachlaufautomatik

Betriebsart: Abluft / Umluft (siehe Zubehör)



49

18

AKTIONS - Wandhauben

Wandhaube VERENA 60



Techn	ische	Daten:

Luftleistung: 650 m³/h

Abluftstutzen: Abgang Ø150 mm

(Reduzierung 150/125 mm beiliegend)

Min./Max. Normalbetrieb 50/70 dB(A) Geräusch:

Beleuchtung: 2 x 3W LED


Filterart: Metallfilter (spülmaschinengeeignet)

3-Stufen-Elektronik Regelung:

mit 15 min. Nachlaufautomatik

Betriebsart: Abluft / Umluft (siehe Zubehör)

VERENA 60 cm ed.	€	369
Nachkaufbares Sonderzubehör:		
Aktivkohlefilter KF 300	€	59
Abluftstutzen Ø150 mm		
mit Rückstauklappe AST150	€	19
Umluftblech UB37	€	59
DA-5-Jahres-Garantie (<u>Fixpreis</u> !)	€	89



AKTIONS - Flachschirm

Flachschirm SL 60



Edelstahl-Blende (abschraubbar) einfacher Tiefenausgleich

Technische Daten:

Luftleistung: 580 m³/h


Abluftstutzen: Abgang Ø125 mm

Geräusch: Min./Max. Normalbetrieb 57/68 dB(A)


Motor: 2 Motoren Beleuchtung: 2 x 2 W LED

Metallfilter (spülmaschinengeeignet) Filterart:

3 - stufig (Wippenschalter) Regelung: Abluft / Umluft (siehe Zubehör) Betriebsart:



Umluftgitter (Anschluss rund Ø125 mm)




AKTIONS - Lüfterbausteine

Lüfterbaustein ASTEC 53cm



A	C 53	cm				€	499
	 	_		_			

Nachkaufbares Sonderzubehör:Aktivkohlefilter KF 100 (1 Paar)€49Umluftgitter (Anschluss rund Ø125 mm)€18



Technische Daten:

Geräusch:

Luftleistung: 800 m³/h

Abluftstutzen: Abgang Ø150 mm

(Reduzierung 150/125 mm beiliegend) Min./Max. Normalbetrieb 51/74 dB(A)

Beleuchtung: 2 x 1,1 W Power LED

Filterart: Metallfilter (spülmaschinengeeignet)

Regelung: 5-Stufen-Elektronik mit 15 min. Nachlaufautomatik


Betriebsart: Abluft / Umluft (siehe Zubehör)


Lüfterbaustein BHI 611 ES



GO-BHI 611 ES € 149

Nachkaufbares Sonderzubehör:
Aktivkohlefilter KF 611 (1 Paar) € 59





Technische Daten:

Luftleistung: 370 m³/h

Abluftstutzen: Abgang Ø120 mm

Geräusch: Max. Normalbetrieb 67 dB(A)

Beleuchtung: 2 x 3W LED


Filterart: Metallfilter (spülmaschinengeeignet)

Regelung: Schieberegler 3 Stufen

Betriebsart: Abluft / Umluft

AKTIONS - Dunstabzugssystem 150N (89 x 222 mm)


mit gesofteten Radien und Leitkörpern



AKTIONS - Dunstabzugssystem 150N (89 x 222 mm)


mit gesofteten Radien und Leitkörpern






Bogen waagrecht 45° € 34 beidseitig mit Muffe mit Leitkörper





Bogen waagrecht 15° einseitig mit Muffe mit Leitkörper






Umlenkstück € 36 optimale Luftführung durch Leitkörper bei drückenden und ziehenden Systemen



Umlenkstück "eckig" für Sonderlösungen (Achtung! Anschluss nicht exakt passend für System 150N)








Mauerübergang € 30 Unterseite mit flacher Auflagefläche






Übergang versetzt eckig / rund (z. B. für Sockelmotoren) € 44

30

AKTIONS - Dunstabzugssystem 150N (89 x 222 mm)

mit gesofteten Radien und Leitkörpern






Flexbogen beidseitig mit Kanal-Ansatzstück zum Einschub in Muffen







Übergangsstück auf Ovalsystem


€ 16



Rückstauklappe für Rohr-Einschub Metallausführung mit Gummidichtung auf allen Seiten


€ 112






Edelstahl-Außengitter mit innen liegender Rückstauklappe

€ 199





Mauerkasten PowAirBox Rundanschluss

€ 215

Runganschluss bis 55 cm Mauerstärke teleskopierbar

AKTIONS - Dunstabzugssysteme

Symbolbilder	Bezeichnung	SYSTEM 125	SYSTEM 150N
		150 x 70 mm	222 x 89 mm (gesoftet mit Leitkörper)
	Umlenkstück	€ 10	€ 36
	Vierkantrohr	€ 18 (inkl. Muffe)	€ 36
	Muffe		€ 14
	Bogen waagrecht 45°	€ 19	€ 34
600	Bogen waagrecht 90°	€ 15	€ 36
	Bogen senkrecht 90°	€ 15	€ 30
	Mauerübergang	€ 13	€ 30
	Mauerkasten Rundanschluss PowAirBox		€ 215
	Edelstahl Außengitter (mit Rückstauklappe)		€ 199
	Jalousie weiß (Kunststoff)	€ 9	€ 28
	Rohrbogen 90° Rundrohr	€ 16	€ 22
	Rundrohr 90 cm mit Muffe	€ 22	€ 30
	Flexschlauch RUND	€ 10 (per Meter)	€ 12 (per Meter)
	Flexschlauch ECKIG	€ 29 (per Meter)	€ 38 (per Meter)
Manager	Flexbogen		€ 38
	Rückstauklappe mit Flansch	€ 15	€ 22
0	Rückstauklappe Metall (verzinkt)	€ 46	€ 52
	Kondenswasser- sammler	€ 32	€ 50
	Reduzierstück	€ 8 (125/100)	€ 10 (150/125)
	Schlauchschelle	€ 2 (110 - 135 mm)	€ 3 (140 - 160 mm)
	Klebeband Kunststoff weiß Breite 50 mm, 10 lfm	€ 9	€ 9
	Gewebeband hellgrau Breite 50 mm, 50 lfm	€ 18	€ 18



480


AKTIONS - Unterbaubecken Silgranit

Blanco SUBLINE 500-U



Anthreedt

Silgranit Anthrazit* Silgranit Felsgrau*



Art. Nr. 523 433 € 480

ab Unterbauschrank ← 60 cm →

- Tiefes Becken (19 cm)
- InFino Ablaufsystem
- Radius = 10mm

Art. Nr. 523 432



Ablaufsystem InFino

Keine Ablauffernbedienung im Lieferumfang enthalten! (Details InFino Ablauffernbedienung siehe Seite 44)





COLOR-UNIT-Modell!

Ab- und Überlaufsets in Sonderfarben möglich. Details siehe Seite 43




... weitere Farben möglich, jedoch keine Lagerware (Lieferzeit)

Blanco SUBLINE 400-U



Felectrou

Silgranit Schwarz* Silgranit Anthrazit* Silgranit Felsgrau*



Art. Nr. 525 990 € 435 Art. Nr. 523 422 € 435 435 Art. Nr. 523 423

> ab Unterbauschrank ← **50** cm →

- Tiefes Becken (19 cm)
- InFino Ablaufsystem
- Radius = 10 mm



Ablaufsystem InFino

Keine Ablauffernbedienung im Lieferumfang enthalten! (Details InFino Ablauffernbedienung siehe Seite 44)





COLOR-UNIT-Modell!



Ab- und Überlaufsets in Sonderfarben möglich. Details siehe Seite 43



weitere Farben möglich, jedoch keine Lagerware (Lieferzeit)






AKTIONS - Unterbaubecken Silgranit

Blanco ETAGON 500-U



Silgranit **Schwarz***
Silgranit **Anthrazit***
Silgranit **Felsgrau***



ab Unterbauschrank \leftarrow 60 cm \rightarrow

- Sehr tiefes Becken (19 cm)
- zusätzliche Funktionsebene



Keine Ablauffernbedienung im Lieferumfang enthalten!

(Details InFino Ablauffernbedienung siehe Seite 44)







Ab- und Überlaufsets in Sonderfarben möglich. Details siehe Seite 43





AKTIONS - Design Armaturen Silgranit



Design *LINUS-S* mit Ausziehschlauch

Hochdruck Schwarz Matt* € 525
Hochdruck Anthrazit* € 489
Hochdruck Felsgrau* € 489
Hochdruck Alumetallic* € 489

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): 284 mm
Tiefe (Schwenkauslauf): 219 mm
Perlatorhöhe: 254 mm
Hahnlochbohrung: Ø35 mm



Design MIDA

Hochdruck **Schwarz*** € 229
Hochdruck **Anthrazit*** € 229
Hochdruck **Alumetallic*** € 229

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): 327 mm
Tiefe (Schwenkauslauf): 182 mm
Perlatorhöhe: 220 mm
Hahnlochbohrung: Ø35 mm



BLANCO COLOR UNIT 2 MODELLE

Variable Farbwahl der Ablaufteile bei bestimmten Spülenmodellen









Beispiel: Subline 500-U wird zur "Black Edition"

Blanco SUBLINE 500-U COLOR UNIT



Silgranit Schwarz*	Art. Nr. 527 794	€	369
Silgranit Anthrazit*	Art. Nr. 527 797	€	369
Silgranit Felsgrau*	Art. Nr. 527 798	€	369

Ab- und Überlaufset (Farben siehe unten) 160

Blanco SUBLINE 400-U COLOR UNIT



Silgranit Schwarz*	Art. Nr. 527 786	€	330
Silgranit Anthrazit*	Art. Nr. 527 789	€	330
Silgranit Felsgrau*	Art. Nr. 527 790	€	330

Ab- und Überlaufset (Farben siehe unten) 160

Blanco ETAGON 500-U COLOR UNIT



Silgranit Schwarz*	Art. Nr. 527 754	€	549
Silgranit Anthrazit*	Art. Nr. 527 757	€	549
Silgranit Felsgrau*	Art. Nr. 527 758	€	549

Ab- und Überlaufset (Farben siehe unten) 160

Ab- und Überlaufsets

























Schwarz Matt

Satin dark steel keine Lagerware!!

Satin platinum keine Lagerware!!

Satin gold keine Lagerware!!

AKTIONS - Zubehör Spülen

Blanco InFino Ablaufsystem







PushControl

Zugknopf

Drehbetätigung

99



InFino Nachrüst-Set Art. Nr. 232 459 € 34



PushControl Art. Nr. 233 696 € 72



Zugknopf Schwarz Matt € 99 Art. Nr. 238 688 Zugknopf Edelstahl Seidenmatt Art. Nr. 222 118 € 110 Zugknopf Kunststoff verchromt 32 Art. Nr. 225 112 € 99 Zugknopf Satin dark steel Art. Nr. 206 902 Zugknopf Satin platinum 99 € Art. Nr. 207 411

("Satin" Zugknöpfe keine Lagerware!!)



Drehbetätigung verchromt Art. Nr. 119 293 € 28

SPÜLMITTELSPENDER



Schwarz Matt€119Edelstahleffekt€119Chrom€78

· Höhe: 94mm

Art. Nr. 203 495

• Lochbohrung Ø 35 mm

SIPHON 40/50 mm

mit Raumsparabgang

Zugknopf Satin gold

€ 18




AKTIONS - Einbauspülen Silgranit

Blanco ELON XL 6S



Anthreett

Silgranit Anthrazit* Silgranit Felsgrau* Silgranit Alumetallic*



559 Art. Nr. 524 834 Art. Nr. 524 835 559 Art. Nr. 524 836 559



- XL-Becken (Tiefe 19 cm)
- Erweiterbare Abtropffläche
- Inkl. Drehexzenter
- 3 1/2" Korbventil
- Reversibel
- Unterbaufähig



Im Lieferumfang enthalten:

Tropfgitter (Edelstahl verchromt)





Multifunktionsschale oder Eckschale (sh. Seite 52)




*... weitere Farben möglich, jedoch keine Lagerware (Lieferzeit)

Blanco METRA 5 S




Felsgræu

- Silgranit Anthrazit* Silgranit Felsgrau*
- Art. Nr. 513 044
- € 515
- Art. Nr. 518 871
- 515



ab Unterbauschrank ← **50** cm →

- Tiefes Becken (19 cm)
- Inkl. Drehexzenter
- 3 1/2" Korbventil
- Reversibel
- Unterbaufähig
- Junge, geradlinige Gestaltung







Eckschale oder SityBox (sh. Seite 52)

*... weitere Farben möglich, jedoch keine Lagerware (Lieferzeit)

BLANCO 500524

AKTIONS - Einbauspülen Silgranit

515

445

35 12

Blanco **PLEON 5**



Anthreett

Silgranit Anthrazit* Silgranit Felsgrau*

Art. Nr. 521 504

519 €

Art. Nr. 521 669

€ 519

ab Unterbauschrank ← **50** cm →

- Extra tiefes Becken (22 cm)
- 3 ½" InFino Korbventil



Ablaufsystem InFino

Keine Ablauffernbedienung im Lieferumfang enthalten! (Details InFino Ablauffernbedienung siehe Seite 44)



Zubehör-Tipp!! Multifunktionsschale, Eckschale oder SityBox (sh. Seite 52)




*... weitere Farben möglich, jedoch keine Lagerware (Lieferzeit)

Blanco METRA 45 S



Anthreedt

Silgranit Anthrazit* Silgranit Felsgrau* Silgranit Alumetallic*



Art. Nr. 513 035 € 415 Art. Nr. 518 868 € 415

Art. Nr. 513 027 € 415

> ab Unterbauschrank ← 45 cm →

- · Tiefes Becken (19 cm)
- Inkl. Drehexzenter
- 3 1/2" Korbventil
- Reversibel
- Unterbaufähig
- · Junge, geradlinige Gestaltung





Eckschale oder SityBox (sh. Seite 52)







AKTIONS - Becken Edelstahl




ANDANO-Serie

- IF-Flächenrand (flächenbündig oder Auflage)
- mit Befestigungsset auch als U-Spüle möglich!
- Oberfläche Edelstahl Seidenglanz
- Ablaufsystem InFino
- Keine Ablauffernbedienung im Lieferumfang!!
 (Details InFino Ablauffernbedienung siehe Seite 44)

Blanco ANDANO 500-IF






Art. Nr. 522 965 € 615



- Tiefes Becken (19 cm)
- InFino Ablaufsystem
- Ohne Ablauffernbedienung!

Blanco ANDANO 450-IF





Art. Nr. 522 961 € 589



- Tiefes Becken (19 cm)
- InFino Ablaufsystem
- Ohne Ablauffernbedienung!

Blanco ANDANO 400-IF





Art. Nr. 522 957 € 549



- Tiefes Becken (19 cm)
- InFino Ablaufsystem
- Ohne Ablauffernbedienung!

Blanco ANDANO 340-IF





Art. Nr. 522 953 € 465



- Tiefes Becken (19 cm)
- InFino Ablaufsystem
- Ohne Ablauffernbedienung!



AKTIONS - Unterbaubecken Edelstahl




SUPRA-Serie

- klassische Beckenserie für Unterbau
- Keine Ablauffernbedienung im Lieferumfang!!
- Oberfläche Bürstfinish / Zubehör Edelst.
- Becken-Kombinationen möglich

Blanco **SUPRA 500-U**





Art. Nr. 518 205 € 299



- Tiefes Becken (17,5cm)
- Ohne Ablauffernbedienung!
- 3 1/2" Korbventil

Blanco SUPRA 450-U





Art. Nr. 518 203



€ 279

- Tiefes Becken (17,5cm)
- Ohne Ablauffernbedienung!
- 3 1/2" Korbventil

Blanco **SUPRA 400-U**





Art. Nr. 518 201


€ 259



- Tiefes Becken (17,5cm)
- Ohne Ablauffernbedienung!
- 3 1/2" Korbventil

Blanco SUPRA 340-U





Art. Nr. 518 199

€ 240



- Tiefes Becken (17,5cm)
- Ohne Ablauffernbedienung!
- 3 1/2" Korbventil

SUPRA NACHRÜSTSET ABLAUF-FERNBED.

Zugknöpfe siehe Seite 44 (Achtung kein Push Control möglich!!)

Supra FB Nachrüstset €



AKTIONS - Einbauspülen Edelstahl

Blanco STATURA 6-IF



610

seidenglanz

Art. Nr. 514 841

790

ab Unterbauschrank ← 60 cm →

- Sehr tiefes Becken (18,9 cm)
- Inkl. Drehexzenter
- 3 1/2" + 1 1/2" Korbventil

Im Lieferumfang enthalten:

- · Multifunktionsschale
- Glas Schneidbrett (Foto)



Multi-Depotschale



Auch als Unterbauspüle mit folgenden Befestigungssets geeignet!



massive Arbeitsplatte



🌉 ausgesparte APL



F-Flachrand... für Auflage und flächenbündigen Einbau geeignet

Teka **STAGE 60 B**



Edelstahl poliert / Becken rechts Art. Nr. 40108302 Edelstahl poliert / Becken links

ø35 340 1000

Art. Nr. 40108301

349 349


ab Unterbauschrank ← 60 cm →

- Tiefes Becken (T=18 cm)
- inkl. Drehexzenter
- 2 x 3 1/2" Korbventil

Blanco ETAGON 500-IF








Art. Nr. 521 840

€ 779

ab Unterbauschrank ← 60 cm →



- Zusätzliche Funktionsebene
- 3 1/2" InFino Korbventil



Zubehör-Tipp!!





Multifunktionsschale (sh. Seite 52)

Ablaufsystem InFino

Keine Ablauffernbedienung im Lieferumfang enthalten!

(Details InFino Ablauffernbedienung siehe Seite 44)



IF-Flachrand... für Auflage und flächenbündigen Einbau geeignet


AKTIONS - Einbauspülen Edelstahl

Blanco LEMIS XL 6S-IF Compact

bürstfinish / reversibel Art. Nr. 525 110

€ 399





ab Unterbauschrank \leftarrow 60 cm \rightarrow

- Extra großes Becken
- Sehr tiefes Becken! (20,5cm)
- · inkl. Drehexzenter
- 3 1/2" Korbventil




IF-Flachrand... für Auflage und flächenbündigen Einbau geeignet



Blanco LANTOS 45S-IF



bürstfinish / reversibel



Art. Nr. 519 717

ab Unterbauschrank

€

299

← **45 cm** →


- Beckentiefe =16 cm
- inkl. Drehexzenter
- 3 1/2" Korbventil
- KEINE Resteschale möglich!

Blanco **COMPACT**



naturfinish / reversibel

IF-Flachrand... für Auflage und flächenbündigen Einbau geeignet



Art. Nr. 514 104

€ 189


ab Unterbauschrank ← **45 cm** →

- Beckentiefe = 17 cm
- Rechts und links einbaubar
- inkl. Drehexzenter u. 3 1/2" Korbventil

Blanco COMPACT Mini



naturfinish / reversibel



Art. Nr. 516 524

€ 149

ab Unterbauschrank ← 45 cm →

- Beckentiefe = 17 cm
- Rechts und links einbaubar
- 3 1/2" Korbventil




AKTIONS - Einbauspülen Edelstahl

Blanco **DANA 45**



naturfinish



Art. Nr. 525 322

€ 149


ab Unterbauschrank ← **45 cm** →

- Beckentiefe = 14 cm
- 3 1/2" Korbventil manuell

Spüle **E86K**



Edelstahl / reversibel



E86K

€ 98

ab Unterbauschrank

← 45 cm →

- 1 1/2 " Stopfen-Garnitur
- · Ohne Lochbohrung
- Ausschnittmaß: 840 x 415 mm

Blanco NIRO EINZEL



glatt



Art. Nr. 501 065

€ 120


ab Unterbauschrank ← **45 cm** →

- Beckentiefe = 15 cm
- 1 ½" Stopfen-Garnitur

Blanco NIRO SCHMAL



glatt



Art. Nr. 501 067

€ 110

ab Unterbauschrank ← **30 cm** →


- Beckentiefe = 15 cm
- 1 1/2" Stopfen-Garnitur

Blanco RONDOSOL





naturfinish



Art. Nr. 525 318

€ 139

ab Unterbauschrank ← **45 cm** →

- Beckentiefe = 16,5 cm
- 3 1/2" Korbventil

AKTIONS - Zubehör Spülen

Blanco SityBox



SityBox lava grau



Art. Nr. 235 494

62

74

- Tiefe 8,0 cm
- Schlitze am Schalenboden
- Aufbewahren von Utensilien
- · Spül-und Abtropfschale für Lebensmittel und Geschirr
- passend zu Silgranit Auflage Becken

Blanco **Eckschale**



Eckschale



Art. Nr. 235 866

- Tiefe 11,0 cm
- Schlitze am Schalenboden
- · Aufbewahren von Utensilien
- · Spül- und Abtropfschale für Lebensmittel und Geschirr
- · passend zu Auflage und Unterbau-Becken

Blanco Multifunktionsschale



Multifunktionsschale Edelstahl



Art. Nr. 227 689 99

- Schlitze am Schalenboden
- Spül- und Abtropfschale für Lebensmittel und Geschirr
- passend zu den Modellen Pleon 5, Elon XL 6S, Etagon (Silgr.+Edelst.) und Subline Serie

Blanco Klappmatte



Klappmatte



Art. Nr. 238 483

99

€

99

- Länge 46,0 cm
- Breite 44,0 cm
- · Maximale Traglast 10 kg
- · nicht spülmaschinengeeignet

Franke Rollmatte



Rollmatte Edelstahl




• Länge 46,8 cm

- Breite 44,0 cm
- Höhe 0,9 cm
- · Rostfreie Edelstahlstäbe mit schwarzer Neoprenverbindung



BLANCO CHOICE



- Still, Medium od. Prickelnd (gekühltes, gefiltertes Trinkwasser)
- Kochend heißes Wasser
- Menge einstellbar (100 bis 2.000ml)



Montage-Service (Hersteller) Preis auf Anfrage

Achtung!! Choice Modelle + Zubehör keine Lagerware!!



Click&Touch-Drehregler inkl. Messbecherfunktion auf der linken Seite für die Wasseraufbereitungsoptionen (separater Leitungswasserhebel auf der rechten Seite)



Einfache Temperatureinstellung am Display (oder per App) für gekühletes Wasser "Low" bis 10°C und Heißwasser 65°C bis 100°C



Einfaches Tauschen des CO2-Zylinders und des Filters durch Herausdrehen



Beispiel mit Select II Combi + Ablageboden für Putzutensilien und Ersatz-Kartuschen




Blanco App (zum Beispiel für die Steuerung der Armatur, die Anzeige des Verbrauchs oder zur Nachbestellung der Verbrauchsmaterialien)



Kompakte Wasseraufbereitungseinheit (nur 20cm breit)

Planungshinweise (It. Hersteller)




Wir empfehlen den Einsatz des Space-saving siphon, diesen finden Sie auf der Seite 157.


Nach Möglichkeit zu entfernen

Erforderliche Korpushöhe	Н
Multi Frame II 60 P	750 mm
Multi Frame II 60 XL P	845 mm

Spülen Unterbau	APL Unterkante zu Mitte Abfluß
ETAGON/SUBLINE 500-U Silgranit/Keramik	min. 420 mm
ROTAN 500-U Edelstahl	min. 440 mm
Becken 500-U Edelstahl (ETAGON/CLARON/ZEROX/ANADANO/SOLIS)	min. 400 mm




Spülen Aufbau bzw. Flächenbündig	APL Oberkante zu Mitte Abfluß
ETAGON/PLEON/NAYA 6 Silgranit ETAGON/PALONA 6 Keramik	min. 420 mm
ROTAN 500-U Edelstahl	min. 440 mm
Becken Edelstahl 500-IF sowie IF/A (ETAGON/CLARON/ZEROX/ANADANO/SOLIS)	min. 390 mm



Alternatives Zubehör zur CHOICE



Select II 40/1 Combi Select II 40/2 Combi







Space-Saving Siphon

Select II 40/1 Combi 499 € Select II 40/2 Combi € 535 € Space-Saving Siphon 30



Design Armaturen



Hochdruck Ed. Schwarz gebürstet € 1.590

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): 478 mm
Tiefe (Schwenkauslauf): 244 mm
Perlatorhöhe: 220 mm
Hahnlochbohrung: Ø35 mm



Hochdruck Schwarz Matt € 395

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): 293 mm
Tiefe (Schwenkauslauf): 265 mm
Perlatorhöhe: 259 mm
Hahnlochbohrung: Ø35 mm



Hochdruck Schwarz Matt

€ 639

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): 462 mm
Tiefe (Schwenkauslauf): 265 mm
Perlatorhöhe: 201 mm
Hahnlochbohrung: Ø35 mm




Hochdruck Schwarz Matt

€ 429

Technische Daten:

Höhe (Gesamt):419 mmTiefe (Schwenkauslauf):254 mmPerlatorhöhe:228 mmHahnlochbohrung:Ø35 mm



Design Armaturen



Hochdruck Edelst/Schwarz € 399

Technische Daten:

Höhe (Gesamt):379 mmTiefe (Schwenkauslauf):257 mmPerlatorhöhe:261 mmHahnlochbohrung:Ø35 mm



Hochdruck Edelst/Schwarz € 479

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): 379 mm
Tiefe (Schwenkauslauf): 257 mm
Perlatorhöhe: 261 mm
Hahnlochbohrung: Ø35 mm



Hochdruck Edelst/Schwarz € 669

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): 469 mm
Tiefe (Schwenkauslauf): 272 mm
Perlatorhöhe: 230 mm
Hahnlochbohrung: Ø35 mm

Armaturen Silgranit siehe Seite 42



Beispiel: Linus-S Felsgrau



GESSI® Design Armaturen



Hochdruck Edelstehleffekt € 399

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): 379 mm
Tiefe (Schwenkauslauf): 257 mm
Perlatorhöhe: 261 mm
Hahnlochbohrung: Ø35 mm



mit Ausziehschlauch

Hochdruck Edelst/Schwarz € 629

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): 433 mm
Tiefe (Schwenkauslauf): 259 mm
Perlatorhöhe: 244 mm
Hahnlochbohrung: Ø35 mm



Hochdruck Edelstehleffekt

€ 479

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): 379 mm
Tiefe (Schwenkauslauf): 257 mm
Perlatorhöhe: 261 mm
Hahnlochbohrung: Ø35 mm



Hochdruck Edelstahleffeldt € 698

Hochdruck Chrom € 599

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): 474 mm
Tiefe (Schwenkauslauf): 269 mm
Perlatorhöhe: 232 mm
Hahnlochbohrung: Ø35 mm



GESSI® Design Armaturen



Hochdruck Edelstahleffekt

€ 599

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): 306 mm
Tiefe (Schwenkauslauf): 252 mm
Perlatorhöhe: 217 mm
Hahnlochbohrung: Ø35 mm



Design **PROTON** Chrom

Hochdruck Chrom € 229

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): 368 mm
Tiefe (Schwenkauslauf): 253 mm
Perlatorhöhe: 243 mm
Hahnlochbohrung: Ø35 mm



Design **JUST** mit Ausziehschlauch

Hochdruck Edelstehleffekt € 690

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): 412 mm
Tiefe (Schwenkauslauf): 256 mm
Perlatorhöhe: 221 mm
Hahnlochbohrung: Ø35 mm






Design JUST COLOUR

Hochdruck डिविडिटिनिडिटिसि

Preis auf Anfrage



AKTIONS - Design Armaturen



Design LOGIK mit Ausziehschlauch

Hochdruck Edelstahlaffekt € 459 Hochdruck Chrom € 349

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): 280 mm
Tiefe (Schwenkauslauf): 265 mm
Perlatorhöhe: 243 mm
Hahnlochbohrung: Ø35 mm



Design **OZONE** mit Ausziehschlauch

Hochdruck Edelstehleffekt € 459

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): 236 mm
Tiefe (Schwenkauslauf): 266 mm
Perlatorhöhe: 144 mm
Hahnlochbohrung: Ø35 mm



Design LOGIK DUO

mit Ausziehschlauch und Umschaltung auf Brausefunktion

Hochdruck Edalstahlaffakt € 379

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): 280 mm
Tiefe (Schwenkauslauf): 265 mm
Perlatorhöhe: 243 mm
Hahnlochbohrung: Ø35 mm



Design LOGIK MULTI mit Ausziehschlauch

Hochdruck Edelstehleffekt € 529

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): 287 mm
Tiefe (Schwenkauslauf): 265 mm
Perlatorhöhe: 252 mm
Hahnlochbohrung: Ø37 mm

500524

AKTIONS - Design Armaturen



Design MODENA

Hochdruck Edelstahleifekt € 279
Hochdruck Chrom € 198

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): 311 mm
Tiefe (Schwenkauslauf): 246 mm
Perlatorhöhe: 215 mm
Hahnlochbohrung: Ø35 mm



Design STILO

Hochdruck Edelstahleffeldt € 279

Hochdruck Chrom € 198

Technische Daten:

Höhe (Gesamt):352 mmTiefe (Schwenkauslauf):246 mmPerlatorhöhe:225 mmHahnlochbohrung:Ø35 mm



Design **LINEA** mit Ausziehbrause

Hochdruck Edelstahleifekt € 345

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): 250 mm
Tiefe (Schwenkauslauf): 254 mm
Perlatorhöhe: 175 mm
Hahnlochbohrung: Ø35 mm



RIBERA mit Ausziehbrause

Hochdruck Edelstahleffekt € 239

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): 184 mm
Tiefe (Schwenkauslauf): 250 mm
Perlatorhöhe: 130 mm
Hahnlochbohrung: Ø35 mm



AKTIONS - Armaturen



CARY

Hochdruck Chrom € 99

Technische Daten:
Höhe (Gesamt):
184 mm
Tiefe (Schwenkauslauf):
250 mm
Perlatorhöhe:
159 mm
Hahnlochbohrung:
Ø35 mm



NOSTALGIE

Hochdruck Bronze € 449

Technische Daten:
Höhe (Gesamt):
198 mm
Tiefe (Schwenkauslauf):
225 mm
Perlatorhöhe:
235 mm
Hahnlochbohrung:
Ø35 mm

AKTIONS - Armaturen Niederdruck 4



Gessi 60437 299

Niederdruck Schwarz Matt

✓ 419

Technische Daten:

Höhe (Gesamt):296 mmTiefe (Schwenkauslauf):261 mmPerlatorhöhe:263 mmHahnlochbohrung:Ø35 mm



Gessi 60439 149

mit Ausziehschlauch

Niederdruck Edelstahleffekt

€ 499

293 mm

265 mm

259 mm

Ø35 mm

Technische Daten:
Höhe (Gesamt):
Tiefe (Schwenkauslauf):
Perlatorhöhe:
Hahnlochbohrung:



AKTIONS - Armaturen Niederdruck



Gessi 60437 031

Niederdruck Chrom 4

€ 329

Technische Daten: Höhe (Gesamt):

296 mm Tiefe (Schwenkauslauf): 261 mm Perlatorhöhe: 263 mm Hahnlochbohrung: Ø35 mm



Design MODENA

Niederdruck Chrom 4

€ 339

Technische Daten:

Höhe (Gesamt): Tiefe (Schwenkauslauf): Perlatorhöhe: Hahnlochbohrung:

311 mm 246 mm 215 mm Ø35 mm



CARY

Niederdruck Chrom 4

€ 165

Technische Daten: Höhe (Gesamt): Tiefe (Schwenkauslauf): Perlatorhöhe: Hahnlochbohrung:

184 mm 250 mm 159 mm Ø35 mm





UNTERTISCHBOILER 5 LITER mit Tropfstopp und Druckstopp!


BOSCH Tronic 3500 TO

€ 249

- drucklos für <u>Niederdruck Armaturen</u>
- Tropfstopp: geringeres Tropfen beim Aufheizen
- Druckstopp: zeigt die Verkalkung an und erkennt den falschen Wasseranschluss ab 2,5 bar
- Anschlusswert/Leistung: 2,2kW
- 8 min. Aufheizzeit von 12° auf 60°

AKTIONS - Abfallsammler

Blanco **SELECT**




- Schnelle und einfache Montage *)
- Leichtes Reinigen aller Teile
- Gedämpfter Selbsteinzug
- Herausziehbarer Systemdeckel
- *) ...Es werden Fronttüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt. Griffanordnung beachten!

Blanco SELECT 45/2



32 Liter (2 x 16)



€ 315

€

330

€ 345

€


38

für Unterbauschrank ← **45 cm** →

Blanco SELECT 50/2



38 Liter (2 x 19)




für Unterbauschrank ← 50 cm →

Blanco SELECT 60/2



49 Liter (1 x 30, 1 x 19)



Fußbetätigung

für Unterbauschrank
← 60 cm →

Art. Nr. 519 357

Blanco MOVEX



21,0310



 Empfohlene Sockelhöhe für den Einbau: mind. 10 cm

AKTIONS - Abfallsammler

MS ZUG 2



30 Liter (1x20 + 1x10)

€ 149

Maße:

Höhe = 38,5 cm Breite = 25,4 cm Tiefe = 47,5 cm für Unterbauschrank

← 30 cm →

inkl. Bioverschlussdeckel!

MS TÜR



19 Liter

€ 72

<u>Maße:</u>

Höhe = 47 cm Breite = 41 cm Tiefe = 21 cm für Unterbauschrank ← **45 cm** →

MS Bio-Einsatz grün

€ 10

€

36

MS RUND



13 Liter

ab Unterbauschrank ← 40 cm →

<u>Maße:</u>

Höhe = 35,5 cm Breite = 35,5 cm Tiefe = 28 cm

AKTIONS - Zubehör

RITTER Einbauallesschneider




ab Korpusbreite ←50(45)cm→ € 579

- Sicherheits-Momentschalter
- Stufenlose Schnittstärkeneinstellung bis 14 mm
- Schneidegut-Auffangschale
- Edelstahl-Schlitten
- Einfache Montage durch 4 Schrauben


AKTIONS - Besteckeinsätze

Besteckeinsatz PONTE (Tiefe 47,5 cm) an allen Seiten Verkleinerung um jeweils ca. 1 cm



AKTIONS - Lichtsysteme





L-PAD LED Unterbauleuchte 2er Set weiß



- · inkl. Trafo 30 W
- IR-Schalter (berührungsloses Schalten bei Annäherung)
- 7,5 W (entspricht etwa Halogen 35 W)
- 60 lm / W
- warmweiß (ca. 3100 K)
- 2,4 m Leitung mit Stecksystem



L-PAD LED Unterbauleuchte weiß (einzeln)

€ 120

€ 290

AKTIONS - Lichtsysteme

ModuLite F LED





ModuLite F LED Unterbauleuchte






Abstandsfreie Kopplung möglich!!

- Länge 450 mm (8 W) € 75 Länge 600 mm (10 W 89 € Länge 900 mm (15W) € 129 Länge 1.200 mm (18W) € 155 Netzanschlussleitung Eurostecker 2 m € 8 Verbindungsleitung 0,5 m 6
- Leuchte inkl. Schalter
- 70 lm/W (z.B. Länge 600 mm: 700 lm/Leuchte)
- warmweiß (ca. 3000K)
- Achtung! Anschlussleitung und evtl. notwendige
 Verbindungsleitungen nicht im Lieferumfang enthalten!!

BASIC LED Unterbauleuchte







max. 4 Leuchten pro Set möglich!!

3er Leuchten-Set Basic (inkl. Trafo) Einzelleuchte Basic

- inkl. Trafo 12 W
- mit Impulssensor (Schalten bei Annäherung)
- Farbe: Silber
- 3 x 2,5 W
- 230 Lumen

69

29

AKTIONS - Lichtsysteme

QUADRO-LED



QUADRO - LED Einbau- oder Aufbaustrahler

€ 42



- Homogenes Flächenlicht (keine Punkte!)
- 4 W (entspricht ca. Halogen 20W)
- 57 lm/W (228 lm/Leuchte)
- warmweiß (ca. 3000 K)

- 2,5 m Anschlussleitung mit LED-24 Stecker
- Ausschnittmaß bei Einbau: Ø 68 mm
- passende LED-Trafo siehe unten (nicht im Lieferumfang enthalten!)

AUFBAURAHMEN für Quadro - LED

€ 6





- Stärke 13,5 mm
- inklusive Befestigungsschrauben
- Edelstahl Optik

AKTIONS - Zubehör LED-Leuchten



Trafo LED 15W Trafo LED 30W € 40

€ 60

- Leistung: 1 bis 15 W bzw. 1 bis 30 W
- 12-fach Verteiler
- 2 m Anschlussleitung

TIP SWITCH - Schalter

Berührungsschalter

€ 38



- Leistung: max. 250 W
- Schalten durch einfaches Berühren einer Metalloberfläche
- Trafo wird bei Tip Switch-Schalter einfach angesteckt
- Inkl. 1 m Anschlussleitung u. 2 m Sensorleitung

SENSOR - KOPF

€ 10



- Inkl. 2 m Sensorleitung
- Optik: chrom-matt
- z.B. für Tip-Switch bei "QUADRO LED"
- 6 mm Bohrung

AKTIONS - Lichtsysteme

Leuchte TURIN

Länge x Breite x Höhe	Watt		
355 x 85 x 28 mm	8	€	29
580 x 85 x 28 mm	13	€	35
913 x 85 x 28 mm	21	€	39
1213 x 85 x 28 mm Küchenunterbauleuchte schwenkbar	28	€	49

- inkl. Schalter und 1,7 m Zuleitung
- Leuchtmittel T5

www.einbaugeraete.com

• Gehäusefarbe: silbergrau-metallic

SPOT FLACH RUND edelstahl



Außendurchmesser: Ø 72 mm	Watt		
Ausschnittmaß: Ø 55-58 mm	20	€	9
Einbautiefe: 19 mm			
inkl. 2 m Anschlusskabel			
 AMP- Stecker 			

SPOT FLACH QUADRO edelstahl








Außenmaß: 73 x 73 mm
Ausschnittmaß: Ø 58 mm
Einbautiefe: 19 mm
• inkl. 2 m Anschlusskabel

AMP- Stecker

Watt 20 15

DREIECKSLEUCHTE edelstahl





•	inkl. 2 m Anschlusskabel
	AMD Ctacker

AMP- Stecker

Watt 20

Watt

18

TRAFO für Spots oder Dreiecksleuchte




	watt		
Trafo 60 für 1 bis 3 Strahler	60	€	29
Trafo 105 für 1 bis 5 Strahler	105	€	39
inkl. 2 m Anschlusskabel			
 inkl. Steckkupplung 			

TIP-SWITCH - Schalter (Details siehe Seite 67)

€ 38

GLASBODEN - Leuchte





	Lange	vvatt		
GBL 45	450 mm	8	€	115
GBL 60	600 mm	13	€	139
GBL 120	1200 mm	28	€	195

- Leuchtmittel T5
- Anschlussleitung 2 m loses Ende
- mit Schalter
- Gehäuse: Edelstahl-Optik mit mattiertem Sicherheitsglas
- einfache Montage durch Befestigungsschiene

74

€

AKTIONS - Zubehör


Steckdosenelement TWIST



TWIST Schwarz Matt

€ 175

- Steckdosenelement 2-fach für Einbau in Arbeitsplatte
- Bohrung Ø 105 mm
- Einbautiefe 40 mm
- Befestigung über Spannschrauben (auch von oben möglich)
- Anschlussleitung 2,5m





Einbausteckdose PIX



inkl. 3 Zierringe (Schwarz, Weiß und Edelstahl-Optik)

- Bohrung Ø 56 mm
- Anschlussleitung 2 m plus Montage-Stecker

PIX



EVOLINE V-Port



Montage unter oder im Hängeschrank möglich!



V-Port 2 x Steckdose + USB

- Eck-Steckdosenelement mit Edelstahl-Blende
- 2-fach Steckdose plus USB Charger
- fährt auf Fingerdruck sanft nach unten heraus
- 2,5m Kabel mit extra flachem Stecker





€

199

bei Montage im Hängeschrank Ausschnitt im Schrankboden





SPEEDY - Hightech-Schwamm

Beschreibung

- Reinigung mühelos und mit nur wenig Wasser (kein Reiniger oder andere Hilfsmittel notwendig)
- Geeignet für sämtliche Oberflächen wie Glas, Keramik, Metall, Holz, Kunststoff, Stein
- Ideal für angetrockneten Schmutz (z. B. Buntstifte, Kugelschreiber,...), Kalkrückstände und Fett in der Küche und im Bad oder Farbabriebstreifen auf Böden, Möbel oder Mauern
- Bestens geeignet zum Reinigen von Swimming-Pools
- Nicht geeignet für Autolacke!!

Gebrauchsanleitung

Einfach den Schwamm mit einem Messer auf die gewünschte Größe zuschneiden. Befeuchten Sie den Schwamm mit Wasser und reiben Sie sanft auf der Oberfläche.

Den schmutzigen Schwamm unter fließendem Wasser auswringen, wenn notwendig die verschmutzten Stellen des Schwammes abschneiden.

Achtung! Bitte an unauffälliger Stelle vorher testen, ob die Oberfläche verkratzt! Der Schwamm arbeitet wie ein Radierer und verschleißt bei der Benutzung!

SPEEDY 3 Stück SE44032

SPEEDY 10 Stück SE130795

SPEEDY 64 Stück SE7155520

Übersicht der Geschirrspüler mit und ohne Vario Scharnier

Nischenhöhe in mm	in mm								-		-									÷	
815 820 825 830 835 840 845 850	830 835 840 845	835 840 845	840 845	845		820	\exists	855 8	860	865 870	875	880	882	890	895	006	902	910	915	920	925
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5	,5 81,5 81,5	,5 81,5		81,5		81,5	81,5	86,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5	,5 81,5 81,5 81,5	,5 81,5 81,5	81,5	2'	œ	,5	81,5	86,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	5,98	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	5 81,5 81,5 81,5 81,5	,5 81,5 81,5 81,5	,5 81,5 81,5	81,5	2	81	3 3	81,5	86,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	98,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	,5 81,5 81,5 81,5 81,5	,5 81,5 81,5 81,	,5 81,5 81	,5 81		3	81,5	86,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81	,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,	,5 81,5 81,5 81,	,5 81,5 81	81		3,5	81,5	86,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81	,5 81,5 81,5 81,5 81	,5 81,5 81,5 81	,5 81,5 81	81		3 2,	81,5	86,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	96,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,	,5 81,5 81,5 81,5 81,5	,5 81,5 81,5 81,	,5 81,5 81,	,5 81,		3	81,5	86,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	96,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81	5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,	,5 81,5 81,5 81	,5 81,5 81	81		3 3	81,5	86,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	96,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81	81,5 81,5 81,5 81,5 81	81,5 81,5 81,5 81	,5 81,5 81,5 81	81,5 81	81	81,5		81,5	86,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81	81,5 81,5 81,5 81,5 81	81,5 81,5 81,5 81	,5 81,5 81,5 81	81,5 81	81	81,	5,5	81,5	86,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5	81,5 81,5	81,5		81,5		81,5	81,5 86,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5	81,5 81,5	81,5		81,5		81,5	81,5 86,5 81,5 86,5	5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5	81,5 81,5	81,5		81,5		81,5	81,5 86,5 81,5 86,5	5 81,5 86,5	3,86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5	81,5 81,5	81,5		81,5		81,5	81,5 86,5 81,5 86,5	5 81,5 86,5	3 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5	81,5 81,5	81,5		81,5		81,5	81,5 86,5 81,5 86,5	5 81,5 86,5	3 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	5,98	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81	81,5 81,5 81,5 81,5 81	81,5 81,5 81,5 81	81,5 81,5 81	81,5 81	81	81,5		81,5	81,5 86,5 81,5 86,5	86,5 81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81	81,5 81,5 81,5 81,5 81	81,5 81,5 81,5 81	81,5 81,5 81	81,5 81	81	81,5		81,5	81,5 86,5 81,5 86,5	86,5 81,5 86,5	86,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	5,98	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5	81,5 81,5	81,5		81,5		81,5	81,5 86,5 81,5 86,5 81,5	5 81,5 86,5	86,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81	81,5 81,5 81,5 81,5 81	81,5 81,5 81,5 81	81,5 81,5 81	81,5 81	81	81,5		81,5	81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5	5 81,5 86,5	3,98	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81	81,5 81,5 81,5 81,5 81	81,5 81,5 81,5 81	81,5 81,5 81	81,5 81	81	81,5		81,5	81,5 86,5 81,5 86,5 81,5	5 81,5 86,5	86,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81	81,5 81,5 81,5 81,5 81	81,5 81,5 81,5 81	81,5 81,5 81	81,5 81	8	81,	,5	81,5	81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5	5 81,5 86,5	3 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5	81,5 81,5	81,5		81,		81,5	81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5	5 81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5	81,5 81,5	81,5		81,		81,5	81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5	5 81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5	81,5 81,5	81,5		81,		81,5	81,5 81,5 86,5	81,5 86,5 81,5 86,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5	81,5 81,5	81,5		81,		81,5	81,5 81,5	81,5 86,5	3,98	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5	81,5 81,5	81,5		8,		81,5	81,5 81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5	81,5 81,5	81,5		81,5		81,5	81,5 81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5	81,5 81,5	81,5 81,5	81,5 81,5	81,5		81,5		81,5	81,5 81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5 81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		81,5		81,5	81,5 81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5 81,5							81,5		81,5	81,5 81,5	81,5					86,5	2'98	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	81,	81,	81,	81,	81,	81,	81,		81,5	81,5 81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
									81,5	81,5 81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
							1			81,5 81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
										81,5	81,5									86,5	86,5
											81,5										86,5

Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit "normalem" Scharnier

Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit Vario Scharnier50

Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit "normalem" Scharnier

5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit Vario Scharnier50

Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit Time Light Feature nicht sinnvoll, da Time Light nicht sichtbar Fronthöhe für Geschirrspüler = vertikaler Abstand der Oberkante des Gerätes zur unteren Kante der Dekorplatte

Sockelhöhe in mm

Fronthöhe für Geschirrspüler 705 - 815 mm