

Kochfeld-Abzug **FLOW-IN HiLight**



2-färbige Abzugsabdeckung als Wendeplatte (Schwarz Matt oder Rückseite Edelstahl)



FLOW-IN HiLight

€ 1.890


HiLight-Kochfeld mit Abzug
(mit Plug & Play Set)

Nachkaufbares Sonderzubehör:


KF 290 Aktivkohle-Keramik-Wabenfilter € 159

(Longlife 10x regenerierbar bei 200°C)

Flachkanal-Set (Lufführung in den Sockel) € 99



flächenbündig



Aufsatzmontage

Montage mit Plug & Play Set (Rückwand)



Kochfeld-Abzug:

Luftleistung: 750 m³/h (freiblasend)

Regelung: 9-Stufen-Touch-Control-LED

Elektronik mit Nachlaufautomatik,

Anschluss: Flachkanal 222 x 89 mm

Auslassposition links hinten

inkl. Plug & Play Set! (sh. Skizze)

Filterart: Metallfettfilter in U-Form

(spülmaschinengeeignet)

Lautstärke: Min./Max. Normalbetrieb 39/67 dB(A)

Betriebsart: Abluft- und Umluftbetrieb möglich

(Kohlefilter nicht im Lieferumfang!)

HiLight-Kochfeld:

Bedienung: Touch-Control-Elektronik mit

9 Leistungsstufen pro Kochzone

Kochzonen: links vorne: 145mm/210mm 1.150/2.250W

(zuschaltbare Zweikreiszone)

links hinten: 145mm 1.200W


rechts vorne: 145mm 1.200W

rechts hinten: 180mm 1.800W

Sicherheit: Kindersicherung

Montage: Aufsatz- oder flächenbündige Montage

Kochfeld-Abzug EASY



2+3 Jahre Garantie


Bei Registrierung (!) Garantie-Verlängerung auf 5 Jahre möglich.




sehr elegantes und reduziertes Design

EASY Umluft inkl. Monoblockfilter € 3.250


EASY Abluft € 3.165



Umluft:



Abluft:



Kochfeld-Abzug:

Luftleistung: 750 m³/h (freiblasend)
 Regelung: 9-Stufen-Slider-Touch-Bedienung mit **Automatikfunktion**, Fettfilterreinigungs- und Aktivkohlefiltersättigungsanzeige sowie Nachlaufautomatik
 Anschluss: Flachkanal 222 x 88 mm
 Filterart: Metallfettfilter (spülmaschinengeeignet)
 Lautstärke: Min./Max. Normalbetrieb 32/66 dB(A)
 Betriebsart: Abluft- oder Umluftbetrieb (Umluftmodell **inkl. Monoblock-Kohlefilter** mit 450 Kochstunden Lebensdauer)

Induktions-Kochfeld:

Bedienung: 9-Stufen-Slider-Touch-Bedienung mit automatischer Topferkennung
 Komfort: **Extra große Kochflächen** (4 x 210 x 240mm)
 Funktionen: 2x Flexzone mit autom. Brückenfunktion, Timer, Ankochautomatik, Stop & Go, Warmhaltefunktion (70°C), Grillfunktion, Count-Up Timer, Chef-Funktion
 Sicherheit: Restwärmeanzeige für jede Kochzone
 Montage: Aufsatz- und flächenbündige Montage möglich

Vorteile auf einen Blick

- Edles Design: blickdichtes, schwarzes Glas
- Hochentwickelter, sehr langlebiger Kohlefilter (entfernt auch Fischgerüche!)
- Große Kochflächen (4 x 21 x 24cm)
- Automatische Topferkennung!
- 5-Jahres-Garantie (bei Registrierung!)

Kochfeld-Abzug PANORAMA 90



Absaugung direkt an der Quelle!



Abzug verschwindet „unsichtbar“ im Kochfeld

2+3 Jahre Garantie

Bei Registrierung (!) Garantie-Verlängerung auf 5 Jahre möglich.



PANORAMA 90

€ 4.890

Nachkaufbares Sonderzubehör:

Umluft-Box inkl. Aktivkohlefilter KF 811 € 295

(Luftführung über Sockel bis Box)




Aktivkohle-Wabenfilter KF 811 (Ersatzfilter) € 119

Kochfeld-Abzug:

- Luftleistung: 1.160 m³/h (freiblasend)
- Regelung: Touch-Bedienung mit 5 Stufen (+intensiv)
Fettfilterreinigungsanzeige und Nachlaufautomatik
- 3 fixe Absaughöhen (10/20/30cm) oder freie Absaughöhe einstellbar
- Anschluss: Flachkanal 222 x 89 mm
Auslassposition zentral unten (hinten/vorne)
- Filterart: Metallfettfilter (spülmaschinengeeignet)
- Lautstärke: Min./Max. Normalbetrieb 37/65 dB(A)
- Betriebsart: Abluft- oder Umluftbetrieb
(bei Umluftbetrieb zusätzlich Umluftbox erforderlich)

Induktions-Kochfeld:

- Bedienung: 9-Stufen-Slider-Touch-Bedienung mit automatischer Topferkennung
- Funktionen: **2 x Flexzone mit autom. Brücke**
Timer, Ankochautomatik, Stop & Go, Warmhaltefunktion (42/70/90°C),
- Sicherheit: Restwärmeanzeige für jede Kochzone
- Montage: Aufsatz- und flächenbündige Montage möglich
- 4 Kochzonen mit jeweils 200 x 240mm



! ...Lade unter Kochfeld möglich!!